

ОГЛЯД ОРНІТОФАУНИ МІСТА ЛЬВОВА

А.А. Бокотей

Review of the ornithofauna of Lviv city. - A.A. Bokotey. - Berkut. 4 (1-2). 1995. - The review contains short sketches about 208 bird species according to literary, own and other data.

Key words: Lviv, fauna.

Необхідність написання огляду орнітофауни Львова зумовлена відсутністю подібних робіт для його території. Стан вивченості птахів міста та природні умови розглянуті нами раніше (Бокотей, 1992а, 1992б), тому не будемо на них зупинятися. Окрім літературних джерел, при написанні огляду використано матеріали Банку гнізд птахів України, Регіональної орнітофауністичної комісії, фондів колекції Державного природознавчого музею НАН України (далі ДПМ) та зоологічного музею Львівського університету, а також усні повідомлення колег із Західного відділення Українського орнітологічного товариства та Львівського клубу орнітологів.

Наші спостереження за птахами Львова тривають більше 10 років (1984-1994 рр.). Обліками маршрутним методом охоплена вся територія міста на протязі цілого року. З 1993 р. розпочато картування зимової та гніздової орнітофауни на ландшафтній основі.

Перш ніж розпочати повидовий огляд, необхідно обумовити межі території, яку ми в подальшому будемо називати містом. За основу взято сучасні адміністративні межі м. Львова, в середині яких ми виділяємо селітебну (66,5 км²) та приміську (50 км²) зони. У деяких випадках, обумовлених у тексті, наведено спостереження птахів з біотопів, що безпосередньо прилягають до адміністративних меж міста (Брюховицький, Винниківський, Сихівський та Білогорський ліси, вологі луки в долині р. Полтви та навколишні поля) (рис.).

Повидовий огляд подається за систематикою Л.С. Степаняна (1990).

1. Кожара червоноголова (*Gavia stellata*). Раніше зустрічалася у місті (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № А.01.01.07/о зберігається опудало дорослого птаха, спійманого руками 1.12.1882 р. у Львові на Личакові, а під № А.01.01.08/о - опудало дорослого самця, здобутого 2.12.1886 р. за Городоцькою розвилкою біля Львова (Dzieduszycki, 1880; Miczynski, 1962).

2. Кожара чорноголова (*G. arctica*). Рідкісний пролітний вид міста (Бокотей, 1994б). К. Мічинський (Miczynski, 1962) вказує, що цього птаха під час міграцій неодноразово ловили у Львові. Ми бачили лише один раз 21.01.1986 р. мертвого

птаха на відстійниках нафтопереробного заводу (далі ВНЗ) (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1990).

3. Норець малий (*Podiceps ruficollis*). Малочисельний пролітний вид. Щороку від 1 до 6 птахів трапляються на ВНЗ (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1991в; Каталог..., 1991).

4. Норець чорноший (*P. nigricollis*). Малочисельний пролітний вид (Бокотей, 1994б). По кілька птахів щороку трапляються на ВНЗ (Бокотей, 1990).

5. Норець великий (*P. cristatus*). Звичайний пролітний вид (Бокотей, 1994б). Під час міграцій зустрічається майже на всіх водоймах довкола міста (Miczynski, 1962; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1991в; Каталог..., 1991).

6. Пелікан рожевий (*Pelecanus onocrotalus*). Раніше зустрічався біля міста (Бокотей, 1994б). Восени 1878 р. двох птахів здобуто в с. Малехові під Львовом. Один з них зберігається у фондах ДПМ під № С.01.01.06/о (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962).

7. Бугайчик (*Ixobrychus minutus*). Рідкісний гніздовий вид (Бокотей, 1994б). 7.06.1986 р. дорослого самця з характерною гніздовою поведінкою спостерігали на старих відстійниках стоків міста (Каталог..., 1989; Бокотей, 1990).

8. Квак (*Nycticorax nycticorax*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). Молодий птах, здобутий біля Львова 1.05.1857 р., знаходиться у фондах ДПМ під № D.01.01.03/о (Dzieduszycki, 1880; Domaniewski, 1933; Miczynski, 1962).

9. Чапля сіра (*Ardea cinerea*). Рідкісний залітний вид на окраїнах міста (Бокотей, 1994б).

10. Лелека білий (*Ciconia ciconia*). Звичайний пролітний вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б).

11. Гуска сіра (*Anser anser*). Чисельний пролітний над містом вид (Бокотей, 1994б). В межах Львова не зупиняється. Над містом пролітають зграї чисельністю до кількох сотень особин (Каталог..., 1989, 1991).

12. Лебідь-шовкун (*Cygnus olor*). Рідкісний пролітний вид окраїн міста (Бокотей, 1994б). В Стрийському парку штучно утримується на одному зі ставків, де успішно гніздиться.



Схема м. Львів з назвами мікрорайонів, де зареєстровано рідкісні види птахів

— - адміністративна межа міста Львова

- - - - - межа селітебної зони

ВНС - відстійники нафтопереробного заводу

Районе - назви мікрорайонів

Дубляни - назви населених пунктів

Дружба - назви парків

Scheme of the Lwiv city

13. Лебідь-скрипун (*Cygnus cygnus*). Штучно утримується в Стрийському парку разом з попереднім видом (Татаринів, 1969, Бокотей, 1994б). Не гніздиться.

14. Огар (*Tadorna ferruginea*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). За словами Я. Струса, пара птахів, що втекла з зоокутка в с. Оброшино, гніздилася в піщаному кар'єрі на Знесінню в травні 1986 р. Гніздування було невдалим.

15. Галагаз (*T. tadorna*). Раніше зустрічався біля Львова. В. Дзедушицький (Dzieduszycki, 1880) згадує, що бачив тушку птаха, здобутого в с. Малехові у 1837 р.

16. Крижень (*Anas platyrhynchos*). Звичайний гніздовий вид окраїн і малочисельний - забудованої частини міста. Звичайний пролітний

і малочисельний зимуючий вид (Бокотей, 1990, 1994б; Горбань, 1991).

17. Нерозень (*A. strepera*). Рідкісний залітний вид. 4 пари в квітні 1984 р. у долині р. Полтви спостерігав В.О. Потапенко (Каталог..., 1989, 1991).

18. Чирка більша (*A. querquedula*). Малочисельний гніздовий і рідкісний зимуючий вид окраїн Львова (Бокотей, 1994б). Лише 17.02.1991 р. спостерігався на зимівлі в зграї крижнів на р. Полтва в межах міста (Бокотей, 1990).

19. Широконоска (*A. cypeata*). Малочисельний мігрант (Бокотей, 1990). 21.01.1986 р. 3 мертвих особини знайдені на ВНС.

20. Чернь червоноголова (*Aythya ferina*). Малочисельний гніздовий і звичайний мігруючий вид окраїн Львова (Горбань та ін., 1989; Бокотей,



1990, 1991в, 1994б; Горбань, 1991; Каталог..., 1991).

21. Чернь морська (*A. marila*). Рідкісний мігрант (Бокотей, 1994б). 21.01.1986 р. мертва самка знайдена на ВНЗ (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1991в; Каталог..., 1991).

22. Гоголь (*Vucephala clangula*). Малочисельний мігрант (Бокотей, 1994б). Щороку по кілька особин гине на ВНЗ (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Горбань, 1991).

23. Крех малий (*Mergus albellus*). Рідкісний мігрант. 19.08.1985 р. одна особина знайдена на ВНЗ (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990; Горбань, 1991; Каталог..., 1991).

24. Крех середній (*M. serrator*). Рідкісний зимуючий (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № F.01.31.04/т зберігається тушка дорослого самця, здобутого 6.04.1924 р. в с. Лисиничах (Miczynski, 1962). В.О. Потапенко пару птахів спостерігав на р. Полтві 14.02.1985 р. (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991).

25. Крех великий (*M. merganser*). Рідкісний мігрант (Бокотей, 1994б). Одна мертва особина знайдена на ВНЗ 6.01.1986 р. (Каталог..., 1989; Бокотей, 1990; Горбань та ін., 1991).

26. Осоїд (*Pernis apivorus*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ зберігається опудало дорослого самця (№ G.02.01.12/о), здобутого 12.07.1883 р. на Сихові. 9.06.1994 р. дорослого птаха спостерігали на Скнилівку.

27. Лунь степовий (*Circus macrourus*). Раніше зустрічався біля міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ зберігається два птахи (дорослі самці), здобуті біля Львова. № G.02.05.03/о - 7.04.1865 р. (Dzieduszycki, 1880) і G.02.05.08/о - 19.09.1891 р.

28. Лунь лучний (*C. pygargus*). Раніше зустрічався біля міста. У фондах ДПМ під № G.02.06.01/т зберігається тушка молодої самки, здобутої 2.05.1917 р. у с. Сокильники (Miczynski, 1962).

29. Лунь очеретяний (*C. aeruginosus*). Звичайний пролітний і малочисельний гніздовий вид країн (Бокотей, 1990, 1994б; Каталог..., 1991).

30. Яструб великий (*Accipiter gentilis*). Рідкісний залітний вид забудованої території міста, малочисельний пролітний і зимуючий - на окраїнах (Dzieduszycki, 1880; Татаринов, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б).

31. Яструб малий (*A. nisus*). Малочисельний гніздовий і звичайний зимуючий вид міста і околиць (Бокотей, 1994б). Гніздиться у великих парках і лісопарках (Дружба, Шевченківський Гай, Погулянка, Білогорща) (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1992а).

32. Зимняк (*Buteo lagopus*). Звичайний зимуючий та пролітний вид країн (Татаринов, 1969; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б).

33. Канюк звичайний (*B. buteo*). Звичайний залітний і пролітний вид (Татаринов, 1969; Каталог..., 1989; Бокотей, 1990, 1994б).

34. Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). 28.07.1984 р. одного птаха спостерігали за межею міста в долині р. Полтви (Каталог..., 1989; Бокотей, 1990).

35. Скигляр малий (*Aquila pomarina*). Рідкісний залітний вид. У фондах ДПМ під № G.02.16.04/о зберігається молодий самець, здобутий в околицях Львова 25.10.1870 р., а також гніздо, зняте з сосни на висоті 26 м у Брюховицькому лісі (Dzieduszycki, 1880; Miczynski, 1962). Одну особину над містом у травні 1985 р. спостерігав Г.В. Бойко (Каталог..., 1991).

36. Беркут (*A. chrysaetos*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). Доросла самка за № G.02.18.07/о, здобута біля Львова в грудні 1865 р., зберігається у фондах ДПМ (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962).

37. Сіруватень (*Haliaeetus albicilla*). Рідкісний пролітний вид (Бокотей, 1994б). Двох дорослих птахів, що пролітали над Кривчицями, спостерігали 31.10.1985 р. (Каталог..., 1991).

38. Гриф чорний (*Aegyptius monachus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № G.02.21.05/о зберігається опудало молодого самця, відловленого живим біля Львова 21.06.1875 р. (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962).

39. Кречет (*Falco rusticolus*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). І.М. Горбань спостерігав двох птахів над центральною частиною міста 18.04.1989 р. (Горбань та др., 1991).

40. Сокіл мандрівний (*F. peregrinus*). Рідкісний мігрант (Бокотей, 1994б). 12.10.1864 р. здобуто самку біля Львова (Dunajewski, Rydzewski, 1937). 22.02.1887 р. у Львові в комині будинку спіймано птаха, що погнався за галкою. У фондах ДПМ під № G.03.02.10/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого у Львові 12.10.1889 р. (Miczynski, 1962). З. Годинь (Godyn, 1938) згадує, що в період з 1920 по 1937 рр. у Львові постійно зимували кілька особин мандрівного сокола, які живилися голубами.

41. Чеглик (*F. subbuteo*). Рідкісний залітний вид (Татаринов, 1969; Бокотей, 1994б). Одного птаха спостерігали 27.06.1988 р. в центрі міста (Каталог..., 1989).

42. Дербник (*F. columbarius*). Рідкісний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1994б).

43. Кібчик (*F. vespertinus*). Малочисельний пролітний вид (Бокотей, 1994 б). 23.04.1870 р. дорослу самку здобуто біля Львова. У фондах ДПМ зберігається опудало дорослого самця під № G.03.05.07/о, здобутого 9.10.1878 р. (Dzieduszycki, 1880). К.А. Татаринов (1973) вказує, що у 1950-



1958 рр. ці птахи неодноразово залітали на дзвіниці Катедрального та Домініканського костелів у центрі міста. На нашу думку, така поведінка мало характерна для кібчика, існує можливість помилки з боривітром або чегликом.

44. Боривітер звичайний (*F. tinnunculus*). Малочисельний гніздовий і рідкісний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Бокотей, 1990, 1991в, 1994б).

45. Орябок (*Tetrastes bonasia*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). С.О. Волгін спостерігав одного птаха навесні 1991 р. в парку по вул. Суворова.

46. Перепілка (*Coturnix coturnix*). Рідкісний залітний вид міста і околиць (Бокотей, 1994б). К. Мічинський (1962) характеризує його, як звичайного, але не дуже чисельного птаха околиць, К.А. Татаринів (1969) - як багаточисельного в околицях міста. 6.06.1989 р. Т.В. Башта чув голос самця в лісопарку Погулянка (Каталог..., 1991).

47. Куріпка сіра (*Perdix perdix*). Звичайний осілий вид окраїн (Бокотей, 1994б). Зрідка заходить в новобудови і парки міста (Miczynski, 1962; Страутман, 1963; Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Горбань, 1991; Војко, 1992).

48. Журавель сірий (*Grus grus*). Звичайний пролітний над містом вид (Miczynski, 1962; Бокотей, 1994б).

49. Пастушок (*Rallus aquaticus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). За К. Мічинським (1962), був звичайним видом зарослих ставків довкола Львова.

50. Погонич (*Porzana porzana*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ зберігається опудало дорослого самця під № І.02.02.05/о, здобутого 20.04.1889 р. на подвір'ї палацу Дзедушицьких у Львові (Miczynski, 1962).

51. Курочка мала (*P. parva*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). Опудало птаха під № І.02.03.06/о, відловленого на балконі одного з будинків в центрі міста 24.04.1889 р., зберігається у фондах ДПМ (Miczynski, 1982). Двох птахів відловлено у 1960-х рр. на зарослому ставку в парку СКА. О.С. Климишин припускає там гніздування двох пар у ці роки. Двох птахів у травні 1985 р. на Полтві біля Львова спостерігав В.О. Потапенко.

52. Деркач (*Crex crex*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). Згідно з К. Мічинським (1962), дуже поширений птах вологих лук в околицях Львова. К.А. Татаринів (1969) теж приводить деркача як птаха околиць.

53. Курочка водяна (*Gallinula chloropus*). Малочисельний гніздовий вид окраїн. Рідкісний зимуючий (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1994б; Каталог..., 1991).

54. Лиска (*Fulica atra*). Звичайний пролітний і рідкісний гніздовий вид на окраїнах міста (Бокотей, 1990, 1994б).

55. Лежень (*Burhinus oediconemus*). Раніше зустрічався в околицях міста. 15.08.1928 р. К. Мічинський (1962) спостерігав трьох птахів, що пролітали над Дубляннами.

56. Пісочник малий (*Charadrius dubius*). Малочисельний гніздовий вид окраїн (Бокотей, 1994б). Кілька пар постійно гніздиться лише на старих відстійниках стоків міста в долині р. Полтви (Miczynski, 1962; Бокотей, 1990; Каталог..., 1991). Пару птахів з типовою гніздовою поведінкою спостерігали 3-9.06.1993 р. у центрі міста на дні спущеного басейну "Медик" (усне повідомлення Н.Ю. Соколова).

57. Хрустан (*Eudromias morinellus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). Молода самка, здобута 22.09.1911 р. на Збоїщах, зберігається під № J.02.05.03/о у фондах ДПМ (Miczynski, 1962).

58. Чайка (*Vanellus vanellus*). Звичайний гніздовий вид околиць міста (Miczynski, 1962; Татаринів, 1969; Бокотей, 1990, 1994б).

59. Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*). Раніше зустрічався в околицях міста. У фондах ДПМ під № J.02.10.06/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого 9.09.1885 р. на Городоцьких полях за містом (Miczynski, 1962).

60. Коловодник лісовий (*Tringa ochropus*). Малочисельний мігрант в долині р. Полтви (Бокотей, 1990, 1994б).

61. Коловодник болотяний (*T. glareola*). Рідкісний залітний вид міста (Бокотей, 1994б).

62. Коловодник звичайний (*T. totanus*). Звичайний пролітний і малочисельний гніздовий вид в долині р. Полтви (Miczynski, 1962; Бокотей, 1990, 1994б).

63. Коловодник набережний (*Actitis hypoleucos*). Звичайний мігрант і рідкісний залітний вид міста (Бокотей, 1994б).

64. Плавунець плоскодзьобий (*Phalaropus fulicarius*). Раніше зустрічався в околицях міста. У фондах ДПМ під № J.03.08.02/о зберігається опудало дорослого птаха, здобутого біля Львова перед 1880 р. (Miczynski, 1962).

65. Задирак (*Phylomachus pugnax*). Рідкісний мігрант (Бокотей, 1994б). В. Дзедушицький (1880) вказує, що між 1855 і 1880 рр. задираки гніздилися на Дублянських болотах, хоча вже К. Мічинський їх там не бачив. Він лише спостерігав зграйку з кількох десятків самців на Знесінню (на болотах) у травні 1917 р. (Miczynski, 1922, 1936; Godyn, 1939). 8 особин спостерігали 6.07.1990 р. в долині р. Полтви.

66. Побережник малий (*Calidris minuta*). Рідкісний мігрант (Бокотей, 1994б). 4-5 особин в долині Полтви у вересні 1983 р. спостерігав В.О.



Потапенко. 4 особини у вересні 1984 р. і одну - 5.10.1985 р. знайдено на ВНЗ (Бокотей, 1990; Каталог..., 1991).

67. Баранчик малий (*Lymnocyptes minutus*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). Одну особину в квітні 1983 р. в долині р. Полтви спостерігав В.О. Потапенко (Каталог..., 1991).

68. Баранчик-крехтун (*Gallinago gallinago*). Звичайний пролітний та рідкісний гніздовий і зимуючий вид околиць (Бокотей, 1990, 1994б).

69. Слуква (*Scolopax rusticola*). Малочисельний мігрант і рідкісний залітний вид міста (Татаринів, 1969, 1991; Бокотей, 1994б).

70. Грицик великий (*Limosa limosa*). Звичайний пролітний і малочисельний гніздовий вид (Miczynski, 1922; Бокотей, 1990, 1994б).

71. Кульон великий (*Numenius arquata*). Раніше зустрічався в околицях міста. К. Мічинський (1962) спостерігав над Львовом нічну міграцію цих птахів.

72. Поморник короткохвостий (*Stercorarius parasiticus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № К 01.01.02/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого на Голоску влітку 1861 р. (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962).

73. Мартин звичайний (*Larus ridibundus*). Малочисельний гніздовий і зимуючий та звичайний пролітний вид (Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1990, 1994б). Вперше загіздилися близько 25 пар у долині р. Полтви в 1994 р. (усне повідомлення М. Гресчука).

74. Мартин жовтоногий (*L. cachinnans*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № К.02.06.01/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого 2.05.1872 р. (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962). 12.11.1981 р. І.М. Горбань спостерігав зграю з 23 особин над містом, а ми - одного птаха в долині Полтви 29.07.1989 р. (Каталог..., 1991).

75. Мартин сивий (*L. canus*). Малочисельний зимуючий і пролітний вид (Горбань та ін., 1984; Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б).

76. Крячок білощокий (*Chlidonias hybrida*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). Одну особину 22.06.1986 р. спостерігав К. Капустяк (Каталог..., 1991).

77. Припутень (*Columba palumbus*). Малочисельний гніздовий і звичайний мігруючий вид (Miczynski, 1962; Горбань, 1991; Татаринів, 1991; Бокотей, 1994б). Гніздиться лише в парку по вул. Гетьмана Мазепи.

78. Синяк (*C. oenas*). Звичайний гніздовий і рідкісний зимуючий вид (Miczynski, 1962; Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1984, 1989; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994б; Горбань, 1991). Гніздиться в усіх старих парках міста. Взимку відмічений 2 рази. У січні-лютому 1984 р. 1 особина зимувала

в зграї сизих голубів в центрі міста, а 22.01.1994 р. пару птахів спостерігали в лісопарку Погулянка (Каталог..., 1989, 1991).

79. Голуб сизий (*C. livia*). Осілий багаточисельний вид (Горбань та ін., 1989; Яворницький, 1990; Бокотей, 1994б).

80. Горлиця звичайна (*Streptopelia turtur*). Рідкісний гніздовий вид для міста і малочисельний для околиць, під час прольоту звичайна (Бокотей, 1994б). Зрідка гніздиться в лісопарках Білогорща та Шевченківський Гай (Бокотей, 1992а).

81. Горлиця садова (*S. decaocto*). Осілий багаточисельний вид (Бокотей, 1994б). Вперше у Львові відзначена на гніздуванні в ботсаду університету в 1951 р. (Климишин, 1962; Miczynski, 1962; Страутман, 1963; Татаринів, 1969; Яворницький, 1975; Горбань та ін., 1984., 1989; Горбань, 1991; Бокотей, 1992а).

82. Зозуля звичайна (*Cuculus canorus*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1992а, 1994б).

83. Пугач (*Bubo bubo*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). У червні 1968 р. виявлений В.С. Климишином на водонапірній башті у місті (Татаринів, 1973). Влітку 1987 р. дорослу самку на каштані по вул. Пекарській спостерігала І.М. Пахолук.

84. Сова вухата (*Asio otus*). Звичайний гніздовий та рідкісний зимуючий вид окраїн міста (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1994б).

85. Сова болотяна (*A. flammeus*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Татаринів, 1969).

86. Совка (*Otus scops*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № N.01.05.01/о зберігається опудало дорослого птаха, здобутого біля Львова у 1857 р. Дорослого самця здобуто біля міста у вересні 1863 р. (Dzieduszycki, 1880, 1895).

87. Сич волохатий (*Aegolius funereus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під №№ N.01.06.02/о і N.01.06.03/о зберігаються опудала двох самок, здобутих біля Львова у вересні 1871 р. і 4.01.1873 р. відповідно (Dzieduszycki, 1880, 1895; Miczynski, 1962).

88. Сич хатній (*Athene noctua*). Малочисельний осілий вид (Татаринів, 1969; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

89. Сова яструбина (*Surnia ulula*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). Дві дорослих самки здобуті на Голоску під Львовом 8.01.1863 р. і 01.1873 р.; зберігаються у фондах ДПМ під №№ 01.09.02/о і 01.09.03/о відповідно (Dzieduszycki, 1880; Miczynski, 1962). Одну особину на окраїні Сихівського лісу спостерігав 27.10.1984 р. Р.В. Бойко (Горбань та ін., 1989, 1991; Каталог..., 1991).

90. Сичик-горобець (*Glaucidium passerinum*). Раніше зустрічався в околицях міста



(Бокотей, 1994б). 15.06.1889 р. дорослого самця, опудало котрого зберігається у фондах ДПМ під № N.01.08.04/о, здобуто на Кульпаркові (Dzieduszycki, 1880, 1895; Mieczynski, 1962).

91. Сова сіра (*Strix aluco*). Малочисельний осілий вид (Татаринів, 1969, 1973; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

92. Сова довгохвоста (*S. uralensis*). Рідкісний залітний вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б). В лютому 1981 р. одну дуже ослаблену особину підібрав на Сихові А.К. Малиновський (Каталог..., 1991). Кілька днів вона жила в подвір'ї ДПМ.

93. Сипуха (*Tyto alba*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № N. 01.13.05/о зберігається опудало пухового пташеняти, взятого з гнізда на горищі бібліотеки ім. В. Стефаніка (Dunajewski, 1937). К. Мічинський (1962) вказує, що це дуже поширений птах в околицях Львова. За даними К.А. Татаринів (1969, 1973) постійно гніздилася у Львові. 18.10.1984 р. 1 особину в місті спостерігав Я.Р. Кшик (Каталог..., 1991). 13.04.1985 р. виявлена на гніздуванні у Кривчицях О.І. Якубенею. Наші пошуки цього птаха на гніздуванні в місті успіхом не увінчалися.

94. Дрімлюга (*Caprimulgus europaeus*). Рідкісний пролітний вид (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ зберігаються дві кладки, зібрані 10 і 16.06.1874 р. у лісі на Голоску (Mieczynski, 1962; Бокотей, 1992в). Ф.Й. Страутман (1963) згадує про здобуття молодого птаха на Високому замку 27.08.1953 р. Одну мертву особину знайдено 5.10.1985 р. на ВНЗ. За даними К.А. Татаринів (1969), птах зустрічався в околицях міста.

95. Серпокрилець (*Apus apus*). Багаточисельний гніздовий вид (Mieczynski, 1962; Страутман, 1963; Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б).

96. Сиворакша (*Coracias garrulus*). Раніше зустрічалася в околицях Львова (Татаринів, 1969).

97. Рибалочка (*Alcedo atthis*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). 19.08.1985 р. 1 особину знайдено на ВНЗ.

98. Бджолоїдка (*Merops apiaster*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). 17.06.1984 р. 2 особини спостерігали в Кривчицях на окраїні міста (Бокотей, 1991в). 23.05.1988 р. зграйку птахів недалеко від попереднього місця спостерігала Л.С. Кшик.

99. Одуд (*Upupa epops*). Раніше зустрічався в околицях міста (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № R.04.01.03/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого 24.06.1881 р. у лісопарку Погулянка. Ф.Й. Страутман (1963), не посилаючись на автора спостереження, вказує, що окремі особини можуть залишатися на зиму (спостерігались 24.12.1915 р.).

100. Крутиголовка (*Jynx torquilla*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а; Кийко, Кшик, 1992).

101. Жовна зелена (*Picus viridis*). Рідкісний гніздовий і зимуючий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1992а, 1994б; Кийко, Кшик, 1992). Гніздиться у Стрийському парку та лісопарку Погулянка.

102. Жовна сива (*P. canus*). Рідкісний гніздовий і зимуючий вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б). Гніздиться в лісопарку Погулянка (Каталог..., 1989, 1991; Кийко, Кшик, 1992).

103. Дятел чорний (*Dryocopus martius*). Рідкісний залітний вид великих лісопарків, часом гніздиться на Погулянці (Горбань та ін., 1989; Кийко, Кшик, 1992; Бокотей, 1992а, 1994б).

104. Дятел звичайний (*Dendrocopos major*). Звичайний осілий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б; Кийко, Кшик, 1992).

105. Дятел сирійський (*D. syriacus*). Осілий малочисельний вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Горбань, 1991; Бокотей, 1992а, 1994б; Кийко, Кшик, 1992).

106. Дятел середній (*D. medius*). Малочисельний осілий вид (Бокотей, 1994б). Постійно гніздиться на Личаківському цвинтарі та у лісопарку Погулянка (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а; Кийко, Кшик, 1992).

107. Дятел білоспинний (*D. leucotos*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). 13.03.1985 р. Г.В. Бойко спостерігав у місті самця, 7.12.1986 р. - самку, а 10.02.1987 р. - двох птахів. 12.03.1987 р. одного самця - В.М. Лагоцький і 30.12.1991 р. теж самця - Н.Ю. Соколов (Каталог..., 1991).

108. Дятел малий (*D. minor*). Малочисельний осілий вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б). Гніздиться на Личаківському цвинтарі та у Стрийському парку (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а; Кийко, Кшик, 1992).

109. Ластівка берегова (*Riparia riparia*). Рідкісний гніздовий вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б). У 1991 р. колонія з 30 пар гніздилася в урвистих берегах на старих відстійниках міських нечистот. В 1994 р. 3 пари гніздилися в піщаному кар'єрі в Кривчицях.

110. Ластівка сільська (*Hirundo rustica*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Dzieduszycki, 1895; Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б).

111. Ластівка міська (*Delichon urbica*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Dzieduszycki, 1895; Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б).

112. Посмітюха (*Galerida cristata*). Малочисельний осілий вид (Бокотей, 1994б). Зустрічається виключно в південному мікрорайоні міста (Горбань та ін., 1989).

113. Жайворонок рогатий (*Eremophila alpestris*). Раніше зустрічався в околицях міста



(Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.02.04.05/о зберігається опудало дорослої самки, здобутої біля Львова 21.02.1874 р. (Dzieduszycki, 1880; Miczynski, 1962).

114. Жайворонок лісовий (*Lullula arborea*). Малочисельний мігрант (Каталог..., 1989; Бокотей, 1994).

115. Жайворонок польовий (*Alauda arvensis*). Звичайний гніздовий і пролітний та рідкісний зимуючий вид (Dzieduszycki, 1895; Бокотей, 1994б). 29.01.1985 р. ми спостерігали дорослого птаха біля старих відстійників міських нечистот (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1991в; Горбань, 1991; Каталог..., 1991).

116. Щеврик лісовий (*Anthus trivialis*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид окраїн міста та рідкісний в лісопарках в межах забудови (Бокотей, 1994б). Гніздиться в лісопарку Шевченківський Гай (Бокотей, 1992а).

117. Щеврик лучний (*A. pratensis*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид окраїн (Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б).

118. Плиска жовта (*Motacilla flava*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид окраїн (Бокотей, 1994б).

119. Плиска біла (*M. alba*). Звичайний гніздовий і пролітний вид окраїн та малочисельний в межах забудови міста (Горбань, 1991; Бокотей, 1994б). На зимівлі рідкісна. 2.01.1995 р. одного птаха бачили на Краківському ринку в зграї горобців.

120. Сорокопуд терновий (*Lanius collurio*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид окраїн міста (Бокотей, 1994б). Гніздиться на Погулянці (Бокотей, 1992а).

121. Сорокопуд чорнолобий (*L. minor*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.04.03.02/о зберігається опудало птаха, здобутого 14.04. 1869 р. в околицях Львова (Dzieduszycki, 1880). 12.06.1916 р. К. Мічинський (1962) знайшов зайняте гніздо цього птаха біля Дублян. У колекції Ф.Й. Страутмана (1963) були два підлетки, здобуті під Львовом 3 і 5.07.1952 р.

122. Сорокопуд сірий (*L. excubitor*). Рідкісний зимуючий вид окраїн (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Бокотей, 1994б).

123. Вивільга (*Oriolus oriolus*). Малочисельний гніздовий вид міста (Татаринів, 1969; Бокотей, 1992а, 1994б).

124. Шпак (*Sturnus vulgaris*). Звичайний гніздовий і пролітний та малочисельний зимуючий вид (Татаринів, 1969; Федевич, Горбань, 1987; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994б).

125. Шпак рожевий (*Pastor roseus*). Раніше зрідка зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). Одного птаха 8.06.1918 р. в Дублянах спостерігав К. Мічинський (1922, 1962).

126. Сойка (*Garrulus glandarius*). Звичайний осілий вид (Татаринів, 1969, 1989; Горбань та ін., 1984, 1989; Горбань, 1992а; Бокотей, 1994б).

127. Сорока (*Pica pica*). Звичайний гніздовий та багаточисельний зимуючий вид (Татаринів, 1969, 1989; Давидович, Горбань, 1982; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994а, 1994б; Горбань, 1991). Взимку влаштовує великі ночівлі за межами забудови (до 1600 особин).

128. Горіхівка (*Nucifraga caryocatactes*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.07.03.03/т зберігається тушка дорослого птаха, здобутого 6.10. 1913 р. на Знесінні (Miczynski, 1962).

129. Галка (*Corvus monedula*). Звичайний гніздовий і багаточисельний зимуючий вид (Miczynski, 1962; Татаринів, 1969, 1989; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994а, 1994б; Горбань, 1991).

130. Гайворон (*C. frugilegus*). Звичайний гніздовий та багаточисельний зимуючий вид (Татаринів, 1969, 1989; Горбань та ін., 1984, 1989; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994а, 1994б; Яворницький, 1994).

131. Ворона сіра (*C. cornix*). Малочисельний гніздовий і звичайний зимуючий вид (Татаринів, 1969, 1989; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994а, 1994б). В межах забудови не гніздиться.

132. Крук (*C. corax*). Малочисельний гніздовий і зимуючий вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б). В місті гніздиться в лісопарках та на димових трубах підприємств (Горбань та ін., 1984, 1989; Татаринів, 1989; Бокотей, 1990, 1992а).

133. Омелюх (*Bombycilla garrulus*). Спорядично зимуючий у великих кількостях вид (Страутман, 1963; Горбань та ін., 1989; Горбань, 1991; Бокотей, 1994б).

134. Волове очко (*Troglodytes troglodytes*). Звичайний осілий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

135. Тинівка лісова (*Prunella modularis*). Звичайний пролітний та рідкісний зимуючий вид (Страутман, 1963; Бокотей, 1994б). 28.12.1984 р. одного птаха спостерігав на окраїні міста Г.В. Бойко (Каталог..., 1989). Дві зими підряд 7.02.1986 р. та 16.01.1987 р. по 1 птахові спостерігав у місті І.Р. Дідух (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1990, 1991в).

136. Кобилочка солов'їна (*Locustella luscinoides*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). К. Мічинський (1962) вказує на гніздування двох пар у 1917 і 1918 рр. на болотах біля Знесіння. 2 пари птахів з червня по серпень 1984 р. в долині р. Полтви спостерігав В.О. Потапенко (Каталог..., 1989).

137. Кобилочка річкова (*L. fluviatilis*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей,



1994б). К. Мічинський (1962) вказує, що цей вид є дуже поширеним як у вологих заростях, так і в садах та на узліссях довкола міста.

138. Кобилочка звичайна (*L. naevia*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей, 1994б). На початку століття вид був поширений в заростях на вологих луках (Miczynski, 1962).

139. Очеретянка прудка (*Acrocephalus paludicola*). Раніше зустрічалася в околицях міста. К. Мічинський (1962) вказує, що до 1920 р. вид гніздився на Знесінні.

140. Очеретянка лучна (*A. schoenobaenus*). Рідкісний гніздовий вид в долині р. Полтви (Бокотей, 1990, 1994б).

141. Очеретянка ставкова (*A. scirpaceus*). Звичайний гніздовий вид долини р. Полтви (Бокотей, 1990, 1994б).

142. Очеретянка чагарникова (*A. palustris*). Малочисельний гніздовий вид південного житлового мікрорайону (Бокотей, 1994б).

143. Очеретянка велика (*A. arundinaceus*). Малочисельний гніздовий вид окраїн міста (Бокотей, 1990, 1994б).

144. Берестянка (*Hippolais icterina*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

145. Кропив'янка чорноголова (*Sylvia atricapilla*). Звичайний гніздовий вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

146. Кропив'янка садова (*S. borin*). Малочисельний гніздовий вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

147. Кропив'янка сіра (*S. communis*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

148. Кропив'янка прудка (*S. curruca*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

149. Вівчарик весняний (*Phylloscopus trochilus*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б; Горбань, 1992).

150. Вівчарик-ковалик (*Ph. collybita*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б; Горбань, 1992).

151. Вівчарик жовтобровий (*Ph. sibilatrix*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б; Горбань, 1992).

152. Королик жовтобровий (*Regulus regulus*). Звичайний зимуючий і пролітний вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б).

153. Мухоловка строката (*Ficedula hypoleuca*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Miczynski, 1962; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

154. Мухоловка білошия (*F. albicollis*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Miczynski, 1962; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

155. Мухоловка мала (*F. parva*). Рідкісний мігрант (Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б). К. Мі-

чинський (1922, 1962) вказує, що це був звичайний вид в усіх Львівських парках і лісопарках.

156. Мухоловка сіра (*Muscicapa striata*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Бокотей, 1992а, 1994б).

157. Чикалка лучна (*Saxicola rubetra*). Звичайний гніздовий і малочисельний пролітний вид (Бокотей, 1994б).

158. Чикалка чорноголова (*S. torquata*). Малочисельний гніздовий і рідкісний пролітний вид (Татаринів, 1969; Каталог..., 1989; Бокотей, 1994б).

159. Кам'янка (*Oenanthe oenanthe*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Godun, 1939; Татаринів, 1969; Бокотей, 1994б).

160. Скеляр синій (*Monticola solitarius*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). А. Дунаєвський (Dunajewski, 1934) наводить повідомлення С. Петруського про те, що один екземпляр цього дрозда здобуто в околицях Львова (Domaniewski, 1916; Dunajewski, 1934; Miczynski, 1962; Страутман, 1963).

161. Скеляр (*M. saxatilis*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). З. Годинь (1939) наводить дані С. Петруського про те, що в червні 1834 р. біля м. Винників знайдено гніздо з п'ятьма пташенятами, два з яких були вирошені у неволі самим С. Петруським (Domaniewski, 1916; Dunajewski, 1934; Страутман, 1963).

162. Горихвістка чорна (*Phoenicurus ochruros*). Звичайний гніздовий і пролітний та рідкісний зимуючий вид (Miczynski, 1962; Горбань, 1991; Бокотей, 1992а, 1994б). 18.12.1988 і 23.11.1989 р. одного самця спостерігали на одному й тому ж самому місці на Кульпаркові.

163. Горихвістка звичайна (*Ph. phoenicurus*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Miczynski, 1962; Татаринів, 1969; Бокотей, 1992а, 1994б).

164. Вільшанка (*Erithacus rubecula*). Звичайний гніздовий і пролітний вид, малочисельна на зимівлі (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1990, 1991в, 1994б).

165. Соловейко східний (*Luscinia luscinia*). Малочисельний гніздовий і пролітний вид (Miczynski, 1962; Татаринів, 1973; Бокотей, 1992а, 1994б).

- Соловейко західний (*L. megarhynchos*). К.А. Татаринів (1969) вказує, що цей вид зустрічається в місті та на околицях. На нашу думку, це помилка, мова, очевидно, йде про соловейка східного.

166. Синьошийка (*L. svecica*). Рідкісний гніздовий вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1991в, 1994б). В червні 1984 р. В.О. Потапенко спостерігав 2 пари і 4 слабо літаючих пташенят в долині р. Полтви (Каталог..., 1991).



167. Чикотень (*Turdus pilaris*). Звичайний гніздовий та багаточисельний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991а, 1992а, 1994б; Горбань, 1991; Бокотей та ін., 1994).

168. Дрізд білогрудий (*T. torquatus*). Раніше зустрічався біля міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.14.16.08/о зберігається опудало дорослої самки, здобутої в околицях міста 25.09.1872 р. (Dzieduszycki, 1880; Mieczynski, 1962).

169. Кіс (*T. merula*). Звичайний гніздовий і зимуючий вид. В місті живе осіла синантропна популяція (Татаринів, 1969, 1986, 1991; Горбань та ін., 1984, 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1991а, 1991в, 1992а, 1994б; Горбань, 1991).

170. Дрізд білобровий (*T. iliacus*). Малочисельний пролітний і рідкісний гніздовий та зимуючий вид (Бокотей, 1994б). 21.05.1991 р. Н.Ю. Соколов знайшов у Стрийському парку гніздо з 4 підлетками (Бокотей, 1991а, 1991в; Горбань, 1991; Каталог..., 1991; Бокотей, Соколов, 1994).

171. Дрізд співочий (*T. philomelos*). Звичайний гніздовий і пролітний вид (Татаринів, 1969; Бокотей, 1991а, 1991в, 1992а, 1994б).

172. Дрізд-омелюх (*T. viscivorus*). Рідкісний мігруючий і зимуючий вид (Бокотей, 1994б). 12.12.1984 р. Г.В. Бойко спостерігав одного птаха в парку у північній частині міста. Взимку 1994 р. одного птаха спостерігали в лісопарку Шевченківський Гай (Страутман, 1963; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991а).

173. Синиця вусата (*Panurus biarmicus*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). У серпні 1979 р. В.О. Потапенко спостерігав зграйку з 7-8 птахів у долині р. Полтви (Каталог..., 1989).

174. Синиця довгохвоста (*Aegithalos caedatus*). Малочисельний осілий вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Сребродольська та ін., 1993; Бокотей, 1994б).

175. Ремез (*Remiz pendulinus*). Рідкісний гніздовий і зимуючий вид в долині р. Полтви (Бокотей, 1990, 1994б; Каталог..., 1991).

176. Гаїчка болотяна (*Parus palustris*). Малочисельний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б).

177. Гаїчка чорноголова (*P. montanus*). Малочисельний гніздовий і звичайний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

178. Синиця чубата (*P. cristatus*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей, 1994б). К. Мічинський (1962) спостерігав птахів восени в соснових лісах Голоска і Брюхович та припускав їх гніздування.

179. Синиця чорна (*P. ater*). Малочисельний зимуючий і рідкісний гніздовий вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б). За даними К. Мічинського (1962) в травні 1916 р. гніздилася в одному з парків Львова. А.І. Гузій від-

мітив співаючого самця у Стрийському парку в липні 1989 р. (Гузій, 1992).

180. Синиця блакитна (*P. caeruleus*). Звичайний гніздовий і зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б).

181. Синиця велика (*P. major*). Звичайний гніздовий і багаточисельний зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1994б).

182. Смовзик (*Sitta europaea*). Звичайний осілий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

183. Підкорішник звичайний (*Certhia familiaris*). Малочисельний осілий вид (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

184. Підкорішник короткопалий (*C. brachydactyla*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). К. Мічинський (1962) неодноразово чув голоси цих птахів, але повної впевненості в цьому у нього не було.

185. Горобець хатній (*Passer domesticus*). Багаточисельний осілий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1991в, 1992в, 1994б).

186. Горобець польовий (*P. montanus*). Звичайний осілий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

187. Зяблик (*Fringilla coelebs*). Звичайний гніздовий та багаточисельний мігруючий і малочисельний зимуючий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Горбань, 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

188. В'юрок (*F. montifringilla*). Малочисельний пролітний і зимуючий вид (Страутман, 1963; Горбань та ін., 1989; Делеган, 1990; Бокотей, 1994б).

189. Щедрик (*Serinus serinus*). Малочисельний гніздовий, звичайний пролітний і рідкісний зимуючий вид (Страутман, 1963; Татаринів, 1969; Горбань, 1991; Бокотей, 1991в, 1992а, 1994б). Зграйку з 2 самців і 4 самок відмітили 10.12.1983 р. в Кривчицях. В.О. Потапенко 4 птахів спостерігав у місті в січні 1984 р. (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991).

190. Зеленьяк (*Chloris chloris*). Звичайний гніздовий та пролітний і малочисельний зимуючий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

191. Чижик (*Spinus spinus*). Звичайний пролітний і зимуючий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1994б).

192. Щиглик (*Carduelis carduelis*). Звичайний осілий вид (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989, Каталог..., 1989; Бокотей, 1994б).

193. Коноплянка (*Acanthis cannabina*). Звичайний осілий вид окраїн і малочисельний - міста (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

194. Чечітка звичайна (*A. flammea*). Звичайний пролітний вид окраїн, у місті малочи-



сельна, спорадично зимує (Татаринів, 1969; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989; Бокотей, 1994б).

195. Чечітка тундряна (*A. hornemanni*). Рідкісний залітний вид окраїн (Бокотей, 1994б). У грудні 1976 р. В.О. Потапенко спостерігав зграйки з 3-10 особин в долині р. Полтви (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991).

196. Чечітка гірська (*A. flavirostris*). Раніше зустрічалася в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.21.09.02/о зберігається опудало дорослої самки, спійманої сіткою на Личакові 12.10.1886 р. (Domaniewski, 1916; Mieczynski, 1962).

197. Чечевиця (*Carpodacus erythrinus*). Малочисельний гніздовий вид долини р. Полтви (Бокотей, 1990, 1991б, 1991в, 1994б). З 1986 р., коли загніздилася перша пара птахів, їх чисельність досягла 5-6 пар (Каталог..., 1991).

198. Смеречник (*Pinicola enucleator*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). 23.11.1869 р. дорослого самця здобуто в Залізній Воді (Dzieduszycki, 1880, 1895; Domaniewski, 1916; Mieczynski, 1962).

199. Шишкар ялиновий (*Loxia curvirostra*). Рідкісний залітний вид (Mieczynski, 1962; Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.21.14.12/о зберігається опудало дорослого самця, зловленого біля Львова в жовтні 1888 р. 1.01.1985 р. зграйку з 14 особин у парку "Дружба" спостерігав Т.Ю. Гринчишин.

200. Шишкар білокрилий (*L. leucoptera*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ зберігаються два опудала. № Т.21.15.02/о - дорослий самець, зловлений в серпні 1863 р. біля Львова (Dzieduszycki, 1880, 1895). № Т.21.15.04/о - дорослий самець, здобутий 29.09.1889 р. на Замарстинові (Domaniewski, 1916; Mieczynski, 1962).

201. Снігур (*Pyrrhula pyrrhula*). Звичайний зимуючий і пролітний (Татаринів, 1969) та рідкісний гніздовий вид (Горбань та др., 1991; Бокотей, 1994б). Про гніздування в травні 1982 р. в лісопарку Шевченківський Гай пари птахів, що втекла з неволі, повідомив В.О. Потапенко (Бокотей, 1991в; Горбань, 1991; Каталог..., 1991).

202. Костогриз (*Coccothraustes coccothraustes*). Малочисельний осілий вид (Татаринів, 1969, 1973; Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991; Бокотей, 1992а, 1994б).

203. Вівсянка сіра (*Emberiza calandra*). Рідкісний залітний вид (Бокотей, 1994б). З. Годинь (1939) і К. Мічинський (1962) вказують, що на початку століття цей вид був одним з найчисельніших в околицях Львова.

204. Вівсянка звичайна (*E. citrinella*). Малочисельний гніздовий і звичайний зимуючий вид окраїн міста (Горбань та ін., 1989; Бокотей, 1992а, 1994б).

205. Вівсянка очеретяна (*E. schoeniclus*). Малочисельний гніздовий і зимуючий вид (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1989, 1991; Бокотей, 1994б).

206. Вівсянка садова (*E. hortulana*). Раніше зустрічалася в околицях міста. К. Мічинський (1922, 1962) вказує на гніздування 4-5 пар щороку в околицях Дублян (Dunajewski, Rydzewski, 1937).

207. Лапландський подорожник (*Calcarius lapponicus*). Раніше зустрічався в околицях міста (Бокотей, 1994б). О. Завадський (Zawadzki, 1840) згадує про подорожника, спійманого біля Львова.

208. Пуночка (*Plectrophenax nivalis*). Рідкісний зимуючий вид (Бокотей, 1994б). У фондах ДПМ під № Т.22.06.13/о зберігається опудало дорослого самця, здобутого біля Львова 28.02.1889 р. Ф.Й. Страутман (1963) згадує про часті зустрічі цього виду в найближчих околицях міста. 12.1982 р. В.О. Потапенко в околицях Львова спостерігав зграйку з 10-12 особин (Горбань та ін., 1989; Каталог..., 1991).

ЛІТЕРАТУРА

- Бокотей А.А. (1990): Орнітофауна вологих лук в долині р. Полтви і проблеми її охорони. - Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони. Луцьк. 133-134.
- Бокотей А.А. (1991а): Чисельність дроздів м. Львова і їх біоіндикаційна роль. - Фітомеліорація та урбоекологія. Львів. 118.
- Бокотей А.А. (1991б): О гнездовании обыкновенной чечевицы в окрестностях г. Львова. - Орнитология. М: МГУ. 25: 148-149.
- Бокотей А.А. (1991в): Орнітофауна Львова. - Матеріали 10-й Всес. орнітол. конфер. Минск: Навука і тэхніка. 2 (1): 66-67.
- Бокотей А.А. (1992а): Гнездовая орнітофауна зеленых зон г. Львова. - Охрана и воспроизв. птиц пригородн. лесов и зел. насаждений. Львов. 5-8.
- Бокотей А.А. (1992б): Про стан вивченості орнітофауни м. Львова. - Інформ. бюл. ЗВУОТ та КЛО. 4: 9-10.
- Бокотей А.А. (1992в): Каталог оологічної колекції зоологічних фондів Державного природознавчого музею України. Львів. 1-55.
- Бокотей А.А. (1994а): Добові міграції воронових птахів в умовах урбанізації. - Урбанізація як фактор змін біогеоценот. покриву. Львів. 19-20.
- Бокотей А.А. (1994б): Видовий склад і чисельність орнітофауни м. Львова. - Наукові записки ДПМ НАН України. 11: 5-15.
- Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. (1994): Білобровий дрізд (*Turdus iliacus* L.) на Західній Україні. - Західноукраїнський зоол. огляд. 1: 47-50.
- Бокотей А.А., Горбань І.М., Костюшин В.А., Фесенко Г.В. (1994): Гніздування чикотня в природних та урбанізованих ландшафтах Західної України. - Беркут. 3 (1): 22 - 26.
- Горбань І.М. (1991): Нові адаптації птахів у м. Львові. - Фітомеліорація та урбоекологія. Львів. 122.
- Горбань І.М. (1992а): О численности синантропной популяции сойки в городе Львове и методе ее определения. - Охр. и воспр. птиц пригор. лесов и зел. насажд. Львов. 17-18.



- Горбань И.М. (1992б): Распределение пеночек в условиях зеленой зоны города Львова. - Там же: 19-20.
- Горбань И.М., Давыдович Л.И., Сребродольская Е.Б. (1984): Об урбанизированной орнітофауне Львова и Львовской области. - Птицы и урбанизир. ландшафт. Каунас. 46-47.
- Горбань И.М., Пограничний В.О., Бокотей А.А. (1989): Методичні рекомендації до картографування орнітофауни Львівської області. Львів. 1-122.
- Горбань И.М., Бокотей А.А., Бойко Г.В., Боровец Е.А., Луговой А.Е., Гузий А.И., Гулай В.И., Козловский Р.С., Давыдович Л.И., Держдо И.С., Кийко А.А., Лагоцкий В.М., Пограничний В.А., Сребродольская Е.Б., Данилевич Р.М., Кравцов М.В., Баран В.В., Тишечкин А.К., Фогел И.Ю., Потапенко В.В., Ясниский М.М. (1991): Орнітофаунистические новости из западных областей Украины. - Орнітология. М.: МГУ. 25: 153-155.
- Гузий А.И. (1992): Сравнительная характеристика некоторых городских орнітоценозов Львова и Самбора. - Охрана и воспр. птиц пригородн. лесов и зеленых насаждений. Львов. 21-23.
- Давыдович Л.И., Горбань И.М. (1982): Суточные миграции сорок в г. Львове.- Экол. иссл. и охр. птиц Прибалт. респ.: Тез. докл. конф. молодых орнітологов, посв. 100-летию со дня рожд. проф. Т. Иванаускаса. Каунас. 168-169.
- Делеган І.В. (1990): Зимовий аспект орнітофауни лісопарку "Білогорський ліс". - Орнітофауна зах. областей України та пробл. її охорони. Луцьк. 56.
- Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1978-1988 рр. Під ред. М.В. Хими́на та І.М. Горбаня. (1989): Луцьк. 1-105.
- Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1989-1990 рр. Під ред. І. Горбаня та М. Хими́на. (1991): Луцьк. 1-156.
- Кийко А.А., Кшик Я.Р. (1992): Дятловые птицы зеленых насаждений и пригородных лесов г. Львова. - Охрана и воспр. птиц пригородн. лесов и зеленых насаждений. Львов. 31-34.
- Климишин В.С. (1962): Кольчатая горлица в условиях г. Львова. - Материалы III Всесоюзн. орнітол. конфер. Львов: ЛГУ. 2: 28-29.
- Сребродольська Є.Б., Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. (1993): До гніздування довгохвості синиці у Львові. - Беркут. 2: 46-47.
- Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: ЛГУ. 1: 1-199, 2: 1-182.
- Татаринов К.А. (1969): Наземные позвоночные г. Львова и его окрестностей. - Докл. и сообщ. Львов. отд. геогр. об-ва. УССР. Львов: ЛГУ. 23-28.
- Татаринов К.А. (1973): Фауна хребетных заходу України. Львів: ЛДУ. 5-257.
- Татаринов К.А. (1986): Структура популяції чорних дроздов в г. Львове. - Изуч. птиц СССР, их охрана и рац. использование: Тез. докл. 1-го съезда ВОО и IX Всес. орнітол. конфер. Л. 2: 267.
- Татаринов К.А. (1988): Синантропизация черного дрозда на западе Украины. - Вестн. зоологии. 2: 73-74.
- Татаринов К.А. (1989): Врановые г. Львова и его окрестностей. - Врановые птицы вестеств. и антропогенного ландшафта. Липецк 2: 98-99.
- Татаринов К.А. (1991): Фауна урбанізованого оточення та екологічні адаптації видів. - Фітомеліорація та урбо-екологія. Львів. 33.
- Федевич Ю.М., Горбань И.М. (1987): Зимовки скворцов в западных областях Украины. - Орнітология. М.: МГУ. 22: 220-221.
- Яворницький В.И. (1975): Особенности экологии кольчатых горлиц в г. Львове. - 2-я Всес. конфер. молод. ученых по вопр. сравн. морфологии и экологии животных. 185.
- Яворницький В.И. (1990): Деякі питання екології напівдиких сизих голубів у м. Львові. - Орнітофауна зах. областей України та проблеми її охорони. Луцьк. 46-49.
- Яворницький В.И. (1994): До питання гніздування грака у Львові. - Урбанізація як фактор змін біогеоценог. покриву. Львів. 60-61.
- Bojko G. (1992): Dynamika populacji kuropatwy (*Perdix perdix*) w okolicach Lwowa. - Dynamika populacji ptaków i czynniki ja warunkujace. Slupsk. 71.
- Domaniewski J. (1916): Krytyczny przeglad awifauny Galicji. - Pam. fiziogr. 23: 5-83.
- Domaniewski J. (1933): Przeglad krajowych form nadrzedu Herodiones. - Kosmos. A. 58. 1-4: 175-184.
- Dunajewski A. (1934): Krajowe formy rodziny *Turdidae*. - Acta Ornithol. M. Zool. Polon. 1 (9): 275-301.
- Dunajewski A. (1937): O wystepowaniu niektórych ptaków w Polsce. - Acta Ornithol. Muz. Zool. Polon. 2 (3): 31-38.
- Dunajewski A., Rydzewski W. (1937): O wystepowaniu niektórych ptaków w Polsce. - Acta ornithol. Muz. Zool. Polon. 2 (3): 31-38.
- Dzieduszycki W. (1880): Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Lwow. 1-206.
- Dzieduszycki W. (1895): Przewodnik po muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. - Lwow. 1-256.
- Godyn Z. (1938): Rzadkie gatunki ptaków z rzędu *Falconiformes*, obserwowane w latach 1920-1937 w południowo-wschodniej Polsce. - Acta Ornithol. Muz. Zool. Polon. 2 (8): 133-144.
- Godyn Z. (1939): Badania awifauny polnocnej krawedzi Podola. - Kosmos. A. 64 (1): 1-59.
- Miczynski K. (1922): Notatki ornitologiczne. - Spraw. Kom. Fiziogr. PAU. 55-56: 181-184.
- Miczynski K. (1936): Spostrzezenia nad przylotem i odlotem ptaków w Dublinach i okolicy. - Zool. Polon. 1 (2).
- Miczynski K. (1962): Ptaki Dublin (Ukrainska SSR). - Acta ornithol. 6 (10): 117-180.
- Zawadzki A. (1840): Fauna der Galizisch-Bukowinischen Wirbeltiere. Stuttgart. 1-195.

Україна, (Ukraine),
290008, м. Львів,
вул. Театральна, 18.
Природознавчий музей.
А.А. Бокотей.

Орнітологічна станція *Voorne* (Нідерланди) інформує про спільні проекти кільцювання птахів кольоровими пластиковими кільцями:
Голандія - клуша (*Larus fuscus*) і жовтоногий мартин (*L. cachinnans*) кільцюються одним білим, зеленим, оранжевим кільцем, або комбінацією з двох кілець (по одному на кожній нозі), сизий мартин (*L. canus*) - зеленим або чорним кільцем, великий морський мартин (*L. marinus*) - зеленим кільцем, шилодзьобка (*Recurvirostra avosetta*) - білим або зеленим кільцем.
Латвія - жовтоногий мартин кільцюється чорним кільцем;
Польща, Румунія, Україна - жовтоногий мартин кільцюється червоним кільцем;
Росія - східна клуша (*L. heuglini*) кільцюються білим або червоним кільцем;
Фарери, Ісландія, Норвегія, Іспанія - клуша кільцюється голубим або оранжевим кільцем.
Тих, хто зустрине вказаних птахів з кольоровими кільцями, прохання повідомити на адресу:
Ornithologisch Station Voorne
PO Box 305
3233 ZG Oostvoorne
The Netherlands.