

О ГНЕЗДОВАНИИ КУРГАННИКА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Ветров

About breeding of the Long-legged Buzzard in Kharkiv region. - V.V. Vetrov. - Berkut. 11 (2). 2002. - Breeding Long-legged Buzzards were not found in East Ukraine during researches in 1981–1999. In 2000 a group was discovered on the border of Izyum and Barvinkove districts of Kharkiv region. 8 breeding territories were found (Table). All the birds nested in old ravine forests in upper parts of ravines. Large open territories were located close by them. For 5 pairs nests with nestlings were found. Two pairs had empty nests. For a pair the nest was not found. The total number of this group is at least 10 pairs. In 2001 the 9th breeding territory was discovered. Majority of the nests were built in oaks near from edges. [Russian].

Key words: Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus*, Kharkiv region, breeding, distribution, nest.

Address: V.V. Vetrov, Internationalnaya str. 71, 91055 Lugansk, Ukraine.

Обследуя Восточную Украину в 1981–2001 гг., мы неоднократно предпринимали попытки поиска гнездовой курганника (*Buteo rufinus*), но безрезультатно. И вот, 11–12.06.2000 г. на границе Изюмского и Барвенковского районов Харьковской области совершенно неожиданно удалось найти сразу довольно крупную группировку. За 2 дня было обнаружено 8 территориальных пар (табл.). Все птицы были типичной окраски. У 5 пар найдены жилые гнезда с птенцами. Две пары держались у своих пустых гнезд и, возможно, утратили кладки или птенцов по каким-то причинам. Третья пара сильно тревожилась при осмотре леса, именно здесь возможен пропуск гнезда из-за сложности биотопа и ограниченности во времени.

Все пары найдены в сходных биотопах. Это старые байрачные дубравы в верховьях балок. Рядом располагались обширные открытые участки (выположенные поды и склоны балок) (фото).

При осмотре гнезд или посещения гнездо-

вых участков взрослые птицы вели себя по-разному. В основном держались на расстоянии, иногда беспокойно кричали. Лишь одна пара проявляла повышенное беспокойство: самка подлетала на расстояние 7–10 м, зависая над гнездом, иногда предпринимала попытки нападения, пролетая совсем рядом. Самец был более осторожен, но держался также довольно близко.

Ближе всего одна от другой (2–4 км) пары гнездились в окрестностях с. Ильичевка. Большинство найденных гнезд рас-



Типичный биотоп курганника в Харьковской области. Окр. с. Ильичевка. 11.06.2000 г.

Фото автора.

Typical habitat of the Long-legged Buzzard in Kharkiv region.

Сведения об обнаруженных гнездовых участках курганника
Information about found breeding territories of the Long-legged Buzzard

№ гнезда	1	2	3	4
Ближайший населенный пункт	с. Ильичевка	с. Червоное	с. Ильичевка	с. Ильичевка
Число	11.06	11.06	11.06	11.06
Биотоп	Опушечная часть байрачного леса в верховьях выположенной балки	Опушечная часть байрачного леса в ответвлении выположенной балки	Небольшое дубовое редколесье на склоне выположенной балки ниже большого байрака	Нижняя часть узкого (50–60 м) байрачного леса в ответвлении выположенной балки
Содержимое гнезда	2 полуоперенных птенца	3 полуоперенных птенца	3 полуоперенных птенца (самец и 2 самки)	4 полуоперенных птенца (младший еще в пуху)
Размеры гнезда, см	Однолетнее, D – 80, Н – 40	Не менее 2 лет, D – 70–80, Н – 30–40	Однолетнее, полуразрушенное искусственное гнездо	Многолетнее, D – 70 x 60, Н – 40
Гнездовое дерево	Дуб, 7,5 м	Ясень, 11 м	Дуб, 6 м	Дуб, 8 м
Расположение гнезда	Опушечное дерево, боковая ветка	50 м от опушки, первая крупная развилка	10 м от опушки, предверхушечная развилка ствола	30 м от обеих опушек, 50 м от низа байрака, боковая ветка
Сведения о нежилых гнездах на участке	–	–	В ближайшем байрачном лесу – старое гнездо на дубе	–
Остатки пищи	Шерсть грызунов, перья полевого жаворонка	–	3 слепыша, погадки с шерстью	Слепыш
Поведение взрослых птиц	Тревожились, с криком летали над лесом	Без криков летали в стороне	Пара очень сильно волновалась, самка пыталась нападать	Молча летали в стороне
Примечания			Гнездо построено местным жителем С. Авраменко для привлечения могильника	

полагались в приопушечной части леса на дубах в основной развилке ствола, либо на боковой ветке. Лишь по одному гнезду найдено на ясене и дикой груше. Все гнезда были построены в основном из веток дуба. Часто в гнездах были стебли бурьянов, подсолнечника и кукурузы. В лотке присутствовали зеленые веточки дуба. Во всех гнездах найдены куски полиэтилена.

Всего в 5 гнездах было 15 птенцов (2, 3, 3, 4, 3), 9 из которых окольцованы.

Гнездование и значительная плотность курганника в данном месте обусловлены наличием благоприятных биотопов, которые сохранились благодаря тому, что в окрестностях есть несколько овцеводческих ферм. Можно предположить, что данная гнездовая группировка насчитывает не менее 10 пар и существует довольно долго. Кроме того, она, очевидно, увеличивает свою численность. В подтверждение этому – отмеченная в 2001 г. девятая пара.



Окончание таблицы

End of the Table

№ гнезда	5	6	7	8
Ближайший населенный пункт	с. Ильичевка	с. Новая Дмитровка	с. Новая Дмитровка	с. Червоное
Число	11.06	12.06	12.06	12.06
Биотоп	Байрачный лес на склоне выположенной балки	Нижняя часть байрачного леса в верховьях разветвленной выположенной балки	Участок леса на склоне выположенной балки	Нижняя часть байрака в верховьях выположенной балки
Содержимое гнезда	–	3 полностью оперенных птенца	–	–
Размеры гнезда, см	–	Однолетнее небольшое, D – 50 x 60, H – 20	–	–
Гнездовое дерево	–	Груша, 8 м	–	–
Расположение гнезда	–	Опушечное дерево, боковая ветка	Гнезда в 15–20-м приопушечной части; расстояние между ними – 40 и 100 м	Гнезда в 20 и 30 м от опушки, 40 м друг от друга
Сведения о нежилых гнездах на участке	–	В 50 м старое, жилое в предыдущий год гнездо на дубе, 11 м	1) дуб, 8 м, развилка ствола, полуразрушенное; 2) дуб, 5,5 м, развилка, многолетнее; 3) дуб, 6 м, развилка, многолетнее	1) дуб, 8 м, развилка ствола; 2) дуб, 10 м, развилка ствола
Остатки пищи	–	–	–	–
Поведение взрослых птиц	Держались рядом с лесом, при его прочесывании сильно тревожились – с криками летали над верхушками деревьев	Держались в стороне, беспокойства не проявляли	Сильно тревожились, при осмотре леса постоянно с криками летали над деревьями	Молча летали над лесом
Примечания	Очень сложный биотоп – возможен пропуск гнезда			

Здесь 28.06.2001 г. в окрестностях с. Новая Дмитровка встречен курганник, летящий с кормом в сторону байрака, где ранее птиц мы не отмечали. К сожалению, сильная гроза не позволила в этот день осмотреть этот участок леса, как и проверить другие гнезда.



*В.В. Ветров,
ул. Интернациональная, 71,
г. Луганск, 91055,
Украина (Ukraine).*