



- тов. - Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков: Тр. Междунар. конфер. "Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии". Казань: Мегариф. 449-460.
- Кученева Г.Г., Чертова И.В., Гуров В.А., Шарыгина И.О. (1999): Карта состояния растительности. - Экологический Атлас Калининграда. Калининград.
- Приедниекс Я.Я. (1986): Методика определения численности и размещения популяций птиц на больших территориях. - Всесоюзн. совещ. по проблеме кадастра и учета жив. мира: Тезисы докл. М. 1: 183-185.
- Приедниекс Я.Я., Куресоо А., Курлавичюс П. (1986): Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике. Рига: Зинатне. 1-66.
- Приедниекс Я.Я., Страздс М., Страздс А., Петриньш А. (1989): Атлас гнездящихся птиц Латвии 1980-1984. Рига: Зинатне. 1-352.
- Реймерс И.Ф., Штильмарк Ф.Р. (1978): Особо охраняемые природные территории. М.: Мысль. 1-295.
- Тельпова В.В. (2006): Сравнительная экология дроздов рода *Turdus* в антропогенных ландшафтах Центрального Предкавказья. - Автореф. дис... канд. биол. наук. М. 1-17.
- Федоров Г.М. (1986): У карты Калининградской области. Калининград: Кн. изд-во. 1-191.
- Чаплигіна А.Б. (1998): Біогеоценологічні та популяційні адаптації птахів в трансформованих ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду *Turdus*). - Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Дніпропетровськ. 1-18.
- Шубина Ю.Э. (1999): Сравнительная экология дроздов в антропогенных ландшафтах Центрального Черноземья. - Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М. 1-17.
- Tischler F. (1941): Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebiete. Königsberg, Berlin. 1-2: 1-1304.

Е.Л. Лыков,
кафедра зоологии позвоночных,
Биологический факультет МГУ,
Ленинские горы, 1, стр. 12,
г. Москва, ГСП-2, 119992,
Россия (Russia).

Замітки	Беркут	15	Виш. 1-2	2006	80
---------	--------	----	----------	------	----

ПЕРШЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ КАНАРКОВОГО В'ЮРКА У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

The first record of Serin in Dnipropetrovsk region. - V.V. Syzho. - *Berkut*. 15 (1-2). 2006. - Breeding range of the species expands in Ukraine. A singing male was observed in a ravine near the village of Pushkarivka (48.38 N, 34.15 E, Verkhniodniprovsk district) on 20.04.2006. This is the first record of Serin in the steppe zone of Ukraine. [Ukrainian].


Канарковий в'юрок або щедрик (*Serinus serinus*) належить до видів, ареал яких в останні десятиліття має стійку тенденцію до розширення. Після заселення в минулому столітті всієї Лісової та північної частини Лісостепової зон темпи експансії значно уповільнилися. На сході України (південна частина Лісостепу) в гніздовий період щедрик вперше відмічений у Харківській області в 1996 р. (Надточий, 2002).

20.04.2006 р. в балці Самсонівській (3 км на південний захід від с. Пушкарівка Верхньодніпровського р-ну) спостерігався дорослий самець. Птах постійно співав і повільно просувався вздовж балки в південно-східному напрямку. Щедрика вдалося добре роздивитися з відстані 4 м.

Даний випадок є першим спостереженням виду в Степовій зоні України.

ЛІТЕРАТУРА

Надточий А. С. (2002): Первая встреча канареечного вьюрка в Харьковской области. - Бранта. 5: 156.



В.В. Сижко

пр. Леніна, 27, кв. 33,
м. Верхньодніпровськ,
Дніпропетровська обл.,
51600, Україна (Ukraine).