



Шевцов А.О., Санжаровський Ю.О., Соріш Р.В., Єфремов В.Л. (2004): Нові рідкісні та малочисельні птахи Кіровоградської області. - Беркут. 13 (1): 13-17.

Шкаран В.І. (1998): Про гніздування снігура у Шашькому Поозер'ї. - Мат-ли ІІІ конфер. молодих орнітологів України. Чернівці. 160-162.

Шкаран В.І. (2003): Проліт і зимівля омелюха *Bombus garrulus* у Волинському Поліссі. - Пріоритети орнітологічних досліджень. Львів – Кам'янець-Подільський. 187.

Шкаран В.І. (2006): Матеріали до фенології осінньої міграції птахів Західноукраїнського Полісся. - Авіфауна України. 3: 102-104.

Bairlein F. (2001): Optimality in bird migration – how to explore it? - Abstr. Intern. Meeting “100 Years of Ornithological Research on the Courish Spit”. Avian Ecol. Behav. 6: 13-14.

Bellrose F.C. (1968): Waterfowl migration corridors east of the Rocky Mountains in the United States. - Illinois Natur. Hist. Survey Biol. Notes. 61: 1-24.

Grischtschenko V., Serebryakov V. (1996): Ankunft und Abzug des Pirols *Oriolus oriolus* in der Ukraine. - Orn. Mitteilungen. 48 (7): 173-181.

Hubálek Z. (2005): Co-fluctuation among bird species in their migration timing. - Folia Zool. 54 (1-2): 159-164.

Sparks T.H., Mason C.F. (2004): Can we detect change in the phenology of winter migrant birds in the UK? - Ibis. 146 (1): 57-60.

В.Н. Грищенко



Каневський заповідник, г. Канев,
19000, Черкасская обл.,
Украина (Ukraine).

Замітки	Беркут	15	Вип. 1-2	2006	193
---------	--------	----	----------	------	-----

ПОПЫТКА АКТИВНОЙ ОХОТЫ БЕЛОГОЛОВОГО СИПА

An attempt of active hunting of Griffon Vulture. - D.S. Oleynik. - Berkut. 15 (1-2). 2006. - A case of prey on a hare in the Crimea is described. [Russian].

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*) является типичным некрофагом. Активный тип охоты, т. е. самостоятельная добыча и умерщвление объекта питания, для него не характерен. В.М. Зубаровский (1977) ставил под сомнение встречающиеся в литературе указания об охоте сипа на живых животных. Он же, ссылаясь на В.И. Бруховского (1937) описывает случай добычи сипом курицы (*Gallus domesticus*). В Киевской обл. известен случай нападения сипа на собаку (В.Н. Грищенко, личн. сообщ.).

30.04.2004 г. на нижнем плато г. Чатырдаг в Крыму наблюдался интересный случай, который можно охарактеризовать как попытку активной охоты белоголовым сипом. Над плато были замечены 2 снижающихся сипа. У места их подлета держалась пара воронов (*Corvus corax*). Когда один из

сипов был на высоте 3–5 м от земли, из травы выскочил заяц-русак (*Lepus europaeus*). Тут же последовал “бросок-налет” одной из птиц, хотя удара или выбрасывания лап, характерных для многих хищных птиц, не было. Подобные броски происходили еще дважды. В это же время один из воронов параллельно атаковал зайца. Между нападающими птицами наблюдались межвидовые конфликты. Вышеописанные действия атакующих птиц были безрезультатны. Можно предположить, что заяц, ставший объектом охоты, был больной особью или подранком.

ЛИТЕРАТУРА

Бруховський В.Й. (1937): До орнітофауни деяких районів Київської області. - Зб. праць Зоол. музею АН УРСР. К. 20: 79.

Зубаровський В.М. (1977): Хижі птахи. - Фауна України. К. : Наук. думка. 5 (2): 1-332.

Д.С. Олейник



ул. Лазурная, 52б, кв. 150,
г. Николаев, 54056
Украина (Ukraine).