


В.М. Грищенко

**Фауна**  
хребетних тварин  
Канівського природного заповідника



Канів – 2021



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

Канівський природний заповідник

**В.М. Грищенко**

**Фауна**  
**хребетних тварин**  
**Канівського природного заповідника**

**Канів – 2021**

**Грищенко В.М. Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника. Канів, 2021. 24 с.**

З початку 1970-х рр. у Канівському заповіднику зареєстровано 365 видів хребетних тварин. З них: круглороті – 1, риби – 42, земноводні – 12, плазуни – 10, птахи – 246, ссавці – 54. 70 видів занесені до Червоної книги України (2009): круглороті – 1, риби – 5, плазуни – 3, птахи – 44, ссавці – 17. 291 вид перебуває під охороною Бернської конвенції, 137 видів – Боннської.

**Grishchenko V.N. Fauna of vertebrate animals of the Kaniv Nature Reserve. Kaniv, 2021. 24 p.**

The Kaniv Nature Reserve is located on the Middle Dnieper in the central part of Ukraine near the town of Kaniv. 365 species of vertebrates were registered since early 1970s: cyclostomes – 1, pisces – 42, amphibians – 12, reptiles – 10, birds – 246, mammals – 54. 70 species listed in the Red Book of Ukraine (2009): cyclostomes – 1, pisces – 5, reptiles – 3, birds – 44, mammals – 17. 291 species listed in appendices II and III of Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 137 species listed in appendices I and II of Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Канівського природного заповідника (протокол № 2 від 4 серпня 2021 р.).

Рецензент – М.Н. Гаврилюк, канд. біол. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Дизайн і верстка – В.М. Грищенко.

Обкладинка – затоплений ліс на острові Круглик, фото В.М. Грищенка.

© В.М. Грищенко, 2021

Надруковано за фінансової підтримки ПрАТ  
«Миронівська птахофабрика»



## Вступ

Канівський природний заповідник знаходиться в центральній частині України на Дніпрі біля м. Канів Черкаської області. На даний час його площа становить 2027 га. Складається він із трьох ділянок – нагірної частини на пагорбах правого берега Дніпра південніше Канева, заплавних островів Круглик і Шелестів на Дніпрі, Зміїних островів у південно-східній частині Канівського водосховища. Створений заповідник у 1923 р. Постановою Наркомзему УРСР. Як природоохоронна та науково-дослідна установа почав функціонувати з 1931 р. З 1939 р. підпорядкований Київському державному університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1951 р. заповідник був ліквідований і реорганізований в учбово-дослідний лісгосп Київського університету, в 1968 р. знову відновлений (Чорний, 2012; Чорний, Чорна, 2013; Грищенко, 2018). Офіційна назва його за майже сторічний період існування неодноразово змінювалася.

Дослідження фауни заповідника та околиць почалися одразу після його створення. Птахів та інших наземних хребетних тварин вивчав у 1926–1931 рр. М.В. Шарлемань (1933), риб – у 1935–1936 рр. П.Д. Носаль (1947). Перший загальний опис фауни з переліком видів опублікував О.П. Кришталь (1947). За попередніми даними, в районі Канівського заповідника було виявлено 374 види хребетних тварин: риби – 39, земноводні – 11, плазуни – 8, птахи – 275, ссавці – 41. Пізніше орнітофауна заповідника й околиць була більш детально вивчена Л.О. Смогоржевським (1952). У першому томі «Літопису природи», який почав виходити незабаром після відновлення заповідника, фауна хребетних тварин його та прилеглих територій була описана в загальних рисах Н.К. Суходольською (1971) за матеріалами О.П. Кришталя, П.Д. Носаля та О.Б. Кістяківського.

В усіх випадках, як бачимо, це були списки видів не тільки для заповідника, а й досить значної території та акваторії навколо нього, тому цифри були завищеними і не в повній мірі характеризували фауну його самого. Деякі види взагалі включалися до складу фауни без належних підстав. Повний анований список хребетних тварин саме Канівського заповідника був опублікований лише в 1989 р. за матеріалами досліджень після його відновлення в 1968 р. (Горошко и др., 1989). Він налічував 329 видів: круглороті – 1, кісткові риби – 37, земноводні – 11, плазуни – 8, птахи – 224, ссавці – 48. З тої пори пройшло вже понад 30 років. За цей час фауна заповідника зазнала помітних змін. Пов'язані вони як із розселенням цілого ряду видів тварин, так і з регулярними моніторинговими дослідженнями, які дають змогу реструвати зустрічі рідкісних видів і випадкові знахідки – зальоти птахів, заходи ссавців і т.п. Змінився й охоронний статус багатьох видів. Виникли

зміни і в систематиці. Все це викликало необхідність публікації оновленого списку хребетних тварин Канівського заповідника.

Даний оновлений список складений на основі попередніх публікацій (Горошко и др., 1989; Алексеенко и др., 1993; Грищенко та ін., 1998, 2003, 2012; Ружіленко, 1998а, 1998б, 2008; Грищенко, 2003, 2020; Годлевська, 2017; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2018), матеріалів «Літопису природи» Канівського природного заповідника та особистих спостережень. У таблиці наведений перелік видів, зареєстрованих на території заповідника до кінця 2021 р., і їх охоронний статус відповідно до Червоної книги України (2009) та додатків до Бернської і Боннської конвенцій. До списку включені види, які реєструвалися в заповіднику протягом останніх 50 років. Причому лише ті, що були виявлені в його межах або поряд із ними.

Загалом сучасна фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника налічує 365 видів. З них: круглороті – 1, риби – 42, земноводні – 12, плазуни – 10, птахи – 246, ссавці – 54. Загалом склад фауни порівняно з даними на кінець 1980-х рр. збільшився на 37 видів, зокрема: риби – 5, земноводні – 1, плазуни – 2, птахи – 22, ссавці – 7. Один вид був виключений зі списків. Це білозубка білочерева – *Crociodura leucodon* (Herm.). За даними Н.С. Ружіленко (2008), її не знаходили в заповіднику після 1960-х рр. 70 видів занесені до Червоної книги України (2009): круглороті – 1, риби – 5, плазуни – 3, птахи – 44, ссавці – 17. 291 вид перебуває під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція): круглороті – 1, риби – 8, земноводні – 12, плазуни – 7, птахи – 227, ссавці – 36. 137 видів підлягають охороні відповідно Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція): птахи – 126, ссавці – 11.

29.01.2021 р. наказом № 29 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України був затверджений перелік видів тварин, що занесені в чергове IV видання Червоної книги України. Новий варіант Червоної книги ще не опублікований, але в наведеному нижче списку фауни заповідника ці види також відмічені. У це видання включені вже 76 видів хребетних тварин заповідника: круглороті – 1, риби – 8, земноводні – 1, плазуни – 2, птахи – 47, ссавці – 17. Додалися 3 види риб, 1 вид земноводних, 3 види птахів, виключений 1 вид плазунів.

Окремим списком наводяться види хребетних тварин, що реєструвалися протягом останніх 50 років тільки в околицях заповідника – на ділянці Дніпра від південної частини Канівського водосховища (від Зміїних островів) до гирла р. Рось і на прилеглий території, обмеженій селами Озерище, Ліпляве, Келеберда, Прохорівка, Сушки, Михайлівка, Межиріч, Яблунів, Литвинець, Бобриця Черкаського (раніше – Канівського) району Черкаської області. Це

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

ще 22 види: риби – 6, птахи – 12, ссавці – 4. 14 із них занесені до Червоної книги України (2009): риби – 4, птахи – 6, ссавці – 4; до IV видання – 13: риби – 3, птахи – 6, ссавці – 4. 14 видів перебувають під охороною Бернської конвенції: птахи – 10, ссавці – 4; 13 видів – Боннської: птахи – 9, ссавці – 4.

Українські назви видів наводяться відповідно до таких джерел (із деякими змінами): круглороті та риби – Куцоконь, Квач, 2012; птахи – Grishchenko, 2004; земноводні, плазуни та ссавці – назви, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України\*.

За консультації по складу іхтіофауни заповідника висловлюю вдячність А.В. Подобайлу, теріофауни – І.В. Загороднюку.

### Література

- Алексеев В.Р., Лопарев С.А., Подобайло А.В. (1993): Результаты мониторинга ихтиофауны речного участка Кременчугского водохранилища после сооружения Каневской ГЭС. - Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи в Україні: Мат-ли конфер., вересень 1993 р., м. Канів. Канів. 30-32.
- Годлевська О.В. (2017): Обліки рукокрилих у червні 2016 р. на території Канівського природного заповідника та в його околицях. - Канівський природний заповідник. Літопис природи. Кн. 49. 2016 рік. 105-106.
- Горошко О.А., Грищенко В.Н., Згерская Л.П., Лопарев С.А., Петриченко Л.Ф., Ружиленко Н.С., Смогоржевский Л.А., Цвельх А.Н. (1989): Позвоночные животные Каневского заповедника. - Флора и фауна заповедников СССР. М. 1-42.
- Грищенко В.М. (2003): Зміни в орнітофауні Канівського заповідника за період його існування. - Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. (Мат-ли конфер., присвяч. 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). Канів. 207-209.
- Грищенко В.М. (2018): Заповідник на Дніпрових кручах. Канів. 1-12.
- Грищенко В.М. (2020): Рідкісні птахи Канівщини. Канів. 1-52.
- Грищенко В.М., Лопарев С.О., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (1998): Птахи Червоної книги України у Канівському заповіднику та його околицях. - Запов. справа в Україні. 4 (1): 70-74.
- Грищенко В.М., Лопарев С.О., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2003): Нові дані про рідкісних та залітних птахів Канівського заповідника та його околиць. - Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. (Мат-ли конфер., присвяч. 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). Канів. 209-211.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2018): Знахідки рідкісних видів птахів у районі Канівського природного заповідника у 2009–2017 рр. - Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Київ. 1: 210-219.

\* [http://www.izan.kiev.ua/term\\_com/herpet.htm](http://www.izan.kiev.ua/term_com/herpet.htm)

[http://www.izan.kiev.ua/term\\_com/mammal.htm](http://www.izan.kiev.ua/term_com/mammal.htm)

- Грищенко В.М., Яблонівська-Грищенко С.Д., Гаврилук М.Н. (2012): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Канівському заповіднику та його околицях у 2003–2012 рр. - Запов. справа в Україні. 18 (1-2): 61-66.
- Кришталь О.П. (1947): Канівський біогеографічний заповідник. - Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. Київ: Вид-во КДУ. 1 (1): 1-154.
- Куцоконь Ю., Квач Ю. (2012): Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку. - Біол. студії. 6 (2): 199-220
- Матус А.А. (2002): Встречи некоторых редких видов птиц в Среднем Приднестровье. - Беркут. 11 (1): 26.
- Носаль П.Д. (1947): Матеріали до екології риб Дніпра в районі Канівського біогеографічного заповідника. Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. Київ: Вид-во КДУ. 2 (2): 1-76.
- Ружіленко Н.С. (1998а): Червонокнижні та регіонально рідкісні види ссавців Канівського природного заповідника. - Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: Мат-ли конфер., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8–10 вересня 1998 р. Канів. 228-229.
- Ружіленко Н.С. (1998б): Поширення, чисельність та деякі екологічні особливості земноводних та плазунів у Канівському природному заповіднику. - Роль охоронюваних природних територій у збереж. біорізноманіття: Мат-ли конфер., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8–10 вересня 1998 р. Канів. 229-231.
- Ружіленко Н.С. (2008): Багаторічні зміни видового різноманіття та населення ссавців Канівського заповідника. - Запов. справа в Україні. 14 (2): 14-19.
- Смогоржевский Л.А. (1952): Орнитофауна Каневского биogeографического заповедника и его окрестностей. - Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. 2 (1): 101-187.
- Суходольская Н.К. (1971): Раздел VII. Фауна и животный мир. - Каневский государственный заповедник. Летопись природы. Кн. 1. 1969–1970 годы. 162-180.
- Червона книга України. Тваринний світ / [Під ред. І. А. Акімова]. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.
- Чорний М.Г., Чорна Л.О. (2013): Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ: ВПЦ «Київський університет». 1-384.
- Чорний М.Г., Чорна Л.О., Грищенко В.М., Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Косенко І.С., Грабовий В.М., Звягінцева О.М., Осокіна Т.Г., Пруденко М.М., Куземко А.А., Спрягайло О.В., Чорна Г.А., Ружіленко Н.С. (2012): Заповідна Черкащина. Черкаси: Брама-Україна. 1-200.
- Шарлемань М. (1933): Матеріали до орнітології Державного лісостепоного заповідника ім. Т. Шевченка та його околиць. - Журн. біо-зоол. циклу ВУАН. 2 (6): 93-108.
- Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - Berkut. 13 (2): 141-154.

**Список видів хребетних тварин  
Канівського природного заповідника  
станом на 2021 рік та їх охоронний статус**

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>ТИП ХОРДОВІ – CHORDATA</b>				
<b>ПІДТИП ХРЕБЕТНІ – VERTEBRATA</b>				
<b>КЛАС МІНОГИ – PETROMYZONTIDA</b>				
<b>Ряд Міногоподібні – Petromyzontiformes</b>				
<b>Родина Міногови – Petromyzontidae</b>				
Мінога українська – <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg	3	3	III	
<b>Всього видів (1):</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	–
<b>КЛАС ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ – ACTINOPTERYGII</b>				
<b>Ряд Осетроподібні – Acipenseriformes</b>				
<b>Родина Осетрові – Acipenseridae</b>				
Стерлядь прісноводна – <i>Acipenser ruthenus</i> L.	3	B	III	
<b>Ряд Вугроподібні – Anguilliformes</b>				
<b>Родина Вугрові – Anguillidae</b>				
Вугор європейський – <i>Anguilla anguilla</i> (L.)		3		
<b>Ряд Оселедцеподібні – Clupeiformes</b>				
<b>Родина Оселедцеві – Clupeidae</b>				
Тюлька звичайна – <i>Clupeonella cultriventris</i> (Nordm.)				
<b>Ряд Короподібні – Cypriniformes</b>				
<b>Родина В'юнови – Cobitidae</b>				
В'юн звичайний – <i>Misgurnus fossilis</i> (L.)			III	
Щипавка звичайна – <i>Cobitis taenia</i> L.			III	
<b>Родина Немахейлови – Nemacheilidae</b>				
Голець звичайний – <i>Barbatula barbatula</i> (L.)				
<b>Родина Коропові – Cyprinidae</b>				
Плітка звичайна – <i>Rutilus rutilus</i> L.				
Ялець звичайний – <i>Leuciscus leuciscus</i> (L.)	B	B		
В'язь – <i>Leuciscus idus</i> (L.)		B		
Головень європейський – <i>Squalius cephalus</i> (L.)				
Краснопірка звичайна – <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (L.)				
Гірчак звичайний – <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch)			III	

В.М. Грищенко

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Білизна звичайна – <i>Aspius aspius</i> (L.)			III	
Лин – <i>Tinca tinca</i> (L.)				
Підуст звичайний – <i>Chondrostoma nasus</i> (L.)		В		
Верховодка звичайна – <i>Alburnus alburnus</i> (L.)				
Плоскирка звичайна – <i>Blicca bjoerkna</i> (L.)				
Лящ – <i>Abramis brama</i> (L.)				
Синець – <i>Ballerus ballerus</i> (L.)				
Білоочка – <i>Ballerus sapa</i> (Pall.)				
Рибець звичайний – <i>Vimba vimba</i> (L.)			III	
Чехоня – <i>Pelecus cultratus</i> (L.)			III	
Пічкур звичайний – <i>Gobio gobio</i> (L.)				
Короп звичайний – <i>Cyprinus carpio</i> L.				
Карась золотий – <i>Carassius carassius</i> (L.)	В	В		
Карась сріблястий – <i>Carassius gibelio</i> L.				
Амур білий – <i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes)				
Товстолобик білий – <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes)				
<b>Ряд Сомоподібні – Siluriformes</b>				
<b>Родина Сомові – Siluridae</b>				
Сом звичайний – <i>Silurus glanis</i> L.			III	
<b>Ряд Щукоподібні – Esociformes</b>				
<b>Родина Щуківі – Esocidae</b>				
Щука звичайна – <i>Esox lucius</i> L.				
<b>Ряд Колючкоподібні – Gasterosteiformes</b>				
<b>Родина Колючкові – Gasterosteidae</b>				
Колючка триголкова – <i>Gasterosteus aculeatus</i> L.				
Колючка південна – <i>Pungitius platygaster</i> (Kessler)				
<b>Ряд Іглицеподібні – Syngnathiformes</b>				
<b>Родина Іглицеві – Syngnathidae</b>				
Іглиця пухлощока – <i>Syngnathus abaster</i> Risso				
<b>Ряд Окунеподібні – Perciformes</b>				
<b>Родина Окуневі – Percidae</b>				
Судак звичайний – <i>Sander lucioperca</i> (L.)				
Окунь звичайний – <i>Perca fluviatilis</i> L.				
Йорж звичайний – <i>Gymnocephalus cernua</i> L.				

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Носар – <i>Gymnocephalus acerinus</i> (Güld.)	3	3		
<b>Родина Бичкові – Gobiidae</b>				
Бичок-бабка – <i>Neogobius fluviatilis</i> (Pall.)				
Бичок-кругляк – <i>Neogobius melanostomus</i> (Pall.)				
Бичок-гонець – <i>Babka gymnotrachelus</i> (Kessler)				
Бичок-цуцик західний – <i>Proterorhinus semilunaris</i> (Heckel)				
Пуголовка зірчаста – <i>Benthophilus stellatus</i> (Sauvage)	P	P		
<b>Всього видів (42):</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>–</b>
<b>КЛАС ЗЕМНОВОДНІ – AMPHIBIA</b>				
<b>Ряд Хвостаті – Caudata</b>				
<b>Родина Саламандрові – Salamandridae</b>				
Тритон звичайний – <i>Lissotriton vulgaris</i> (L.)			III	
Тритон гребінчастий – <i>Triturus cristatus</i> (Laur.)		B	II	
<b>Ряд Безхвості – Anura</b>				
<b>Родина Кумкові – Bombinatoridae</b>				
Кумка червоночерева – <i>Bombina bombina</i> (L.)			II	
<b>Родина Часничниці – Pelobatidae</b>				
Часничниця звичайна – <i>Pelobates fuscus</i> (Laur.)			II	
<b>Родина Квакшеві – Hylidae</b>				
Квакша звичайна – <i>Hyla arborea</i> (L.)			II	
<b>Родина Ропухові – Bufonidae</b>				
Ропуха сіра – <i>Bufo bufo</i> (L.)			III	
Ропуха зелена – <i>Pseudepidalea viridis</i> (Laur.)			II	
<b>Родина Жаб'ячі – Ranidae</b>				
Жаба гостроморда – <i>Rana arvalis</i> Nilsson			II	
Жаба трав'яна – <i>Rana temporaria</i> L.			III	
Жаба ставкова – <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano)			III	
Жаба їстівна – <i>Pelophylax esculentus</i> (L.)			III	
Жаба озерна – <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pall.)			III	
<b>Всього видів (12):</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>–</b>
<b>КЛАС ПЛАЗУНИ – REPTILIA</b>				
<b>Ряд Черепахи – Testudines</b>				
<b>Родина Прісноводні черепахи – Emydidae</b>				
Черепаха болотна – <i>Emys orbicularis</i> (L.)			II	

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>Ряд Лускати – Squamata</b>				
<b>Родина Веретінницеві – Anguidae</b>				
Веретінниця ламка – <i>Anguis fragilis</i> L.			III	
<b>Родина Ящіркові – Lacertidae</b>				
Ящірка прудка – <i>Lacerta agilis</i> L.			II	
Ящірка зелена – <i>Lacerta viridis</i> (Laur.)	B	B	II	
Ящірка живородна – <i>Zootoca vivipara</i> (Jack.)				
<b>Родина Вужеві – Colubridae</b>				
Вуж звичайний – <i>Natrix natrix</i> (L.)				
Вуж водяний – <i>Natrix tessellata</i> (Laur.)			II	
Мідянка звичайна – <i>Coronella austriaca</i> Laur.	B	B	II	
<b>Родина Гадюкові – Viperidae</b>				
Гадюка звичайна – <i>Vipera berus</i> (L.)			III	
Гадюка Нікольського – <i>Vipera nikolskii</i> Vedmederjа, Grubant et Rudaeva *	P			
<b>Всього видів (10):</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>–</b>
<b>КЛАС ПТАХИ – AVES</b>				
<b>Ряд Гагароподібні – Gaviiformes</b>				
<b>Родина Гагарові – Gaviidae</b>				
Гагара червоношия – <i>Gavia stellata</i> (Pontopp.)			II	II
Гагара чорношия – <i>Gavia arctica</i> (L.)			II	II
<b>Ряд Норцеподібні – Podicipediformes</b>				
<b>Родина Норцеві – Podicipedidae</b>				
Норець малий – <i>Tachibaptus ruficollis</i> (Pall.)			II	
Норець чорноший – <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm			II	
Норець червоноший – <i>Podiceps auritus</i> (L.)		B	II	II
Норець сірошокий – <i>Podiceps grisegena</i> Bodd.		B	II	II
Норець великий – <i>Podiceps cristatus</i> (L.)			III	
<b>Ряд Пеліканоподібні – Pelecaniformes</b>				
<b>Родина Пеліканові – Pelecanidae</b>				
Пелікан рожевий – <i>Pelecanus onocrotalus</i> L.	3	3	II	I, II
<b>Родина Бакланові – Phalacrocoracidae</b>				
Баклан великий – <i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)			III	
<b>Ряд Лелекоподібні – Ciconiiformes</b>				
<b>Родина Чаплеві – Ardeidae</b>				
Бугай – <i>Botaurus stellaris</i> (L.)			II	II

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Бугайчик – <i>Ixobrychus minutus</i> (L.)			II	II
Квак – <i>Nycticorax nycticorax</i> (L.)			II	
Чапля біла велика – <i>Casmerodius albus</i> (L.)			II	II
Чапля біла мала – <i>Egretta garzetta</i> L.			II	
Чапля сіра – <i>Ardea cinerea</i> L.			III	
Чапля руда – <i>Ardea purpurea</i> L.			II	II
<b>Родина Лелекові – Ciconiidae</b>				
Лелека білий – <i>Ciconia ciconia</i> (L.)			II	II
Лелека чорний – <i>Ciconia nigra</i> (L.)	P	P	II	II
<b>Ряд Гусеподібні – Anseriformes</b>				
<b>Родина Качині – Anatidae</b>				
Гуска сіра – <i>Anser anser</i> (L.)			III	I, II
Гуска білолоба велика – <i>Anser albifrons</i> (Scop.)			III	I, II
Гуска білолоба мала – <i>Anser erythropus</i> (L.)	B	B	II	I, II
Гуменник – <i>Anser fabalis</i> (Lath.)			III	I, II
Лебідь-шипун – <i>Cygnus olor</i> (Gm.)			III	I, II
Лебідь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (L.)			II	I, II
Лебідь малий – <i>Cygnus bewickii</i> Yarr.	P	P	II	I, II
Огар – <i>Tadorna ferruginea</i> (Pall.)	B	B	II	I, II
Галагаз – <i>Tadorna tadorna</i> (L.)			II	I, II
Крижень – <i>Anas platyrhynchos</i> L.			III	I, II
Чирок-свистунець – <i>Anas crecca</i> L.			III	I, II
Нерозень – <i>Anas strepera</i> L.	P	P	III	I, II
Свищ – <i>Anas penelope</i> L.			III	I, II
Шилохвіст – <i>Anas acuta</i> L.			III	I, II
Чирок-тріскунець – <i>Anas querquedula</i> L.			III	I, II
Широконоска – <i>Anas clypeata</i> L.			III	I, II
Чернь червонодзьоба – <i>Netta rufina</i> (Pall.)	P	P	III	I, II
Чернь червоноголова – <i>Aythya ferina</i> (L.)			III	I, II
Чернь білоока – <i>Aythya nyroca</i> (Güld.)	B	B	III	I, II
Чернь чубата – <i>Aythya fuligula</i> (L.)			III	I, II
Чернь морська – <i>Aythya marila</i> (L.)			III	I, II
Морянка – <i>Clangula hyemalis</i> (L.)			III	I, II
Турпан – <i>Melanitta fusca</i> (L.)			III	I, II
Синьга – <i>Melanitta nigra</i> (L.)			III	I, II
Гоголь – <i>Bucephala clangula</i> (L.)	P	P	III	I, II

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Луток – <i>Mergus albellus</i> L.			II	I, II
Крохаль середній – <i>Mergus serrator</i> L.	B	B	III	I, II
Крохаль великий – <i>Mergus merganser</i> L.			III	I, II
<b>Ряд Соколоподібні – Falconiformes</b>				
<b>Родина Скопині – Pandionidae</b>				
Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (L.)	3	3	II	II
<b>Родина Яструбині – Accipitridae</b>				
Осоїд – <i>Pernis apivorus</i> (L.)			II	I, II
Шуліка рудий – <i>Milvus milvus</i> (L.)	3	3	II	I, II
Шуліка чорний – <i>Milvus migrans</i> (Bodd.)	B	B	II	I, II
Лунь польовий – <i>Circus cyaneus</i> (L.)	P	P	II	I, II
Лунь степовий – <i>Circus macrourus</i> (Gm.)	3	3	II	I, II
Лунь лучний – <i>Circus pygargus</i> (L.)	B	B	II	I, II
Лунь очеретяний – <i>Circus aeruginosus</i> (L.)			II	I, II
Яструб великий – <i>Accipiter gentilis</i> (L.)			II	I, II
Яструб малий – <i>Accipiter nisus</i> (L.)			II	I, II
Зимняк – <i>Buteo lagopus</i> (Pontopp.)			II	I, II
Канюк звичайний – <i>Buteo buteo</i> (L.)			II	I, II
Зміїд – <i>Circaetus gallicus</i> (Gm.)	P	P	II	I, II
Орел-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> (Gm.)	P	P	II	I, II
Підорлик великий – <i>Aquila clanga</i> Pall.	P	P	II	I, II
Підорлик малий – <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm	P	P	II	I, II
Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (L.)	B	B	II	I, II
Орлан-білохвіст – <i>Haliaeetus albicilla</i> (L.)	P	P	II	I, II
Стерв'ятник – <i>Neophron percnopterus</i> (L.)	3	3	II	I, II
Сип білоголовий – <i>Gyps fulvus</i> (Habl.)	B	B	II	I, II
<b>Родина Соколині – Falconidae</b>				
Балабан – <i>Falco cherrug</i> J.E. Gray	B	B	II	II
Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunst.	P	P	II	II
Підсоколик великий – <i>Falco subbuteo</i> L.			II	II
Підсоколик малий – <i>Falco columbarius</i> L.			II	II
Кібчик – <i>Falco vespertinus</i> L.			II	II
Боривітер звичайний – <i>Falco tinnunculus</i> L.			II	II
<b>Ряд Куроподібні – Galliformes</b>				
<b>Родина Фазанові – Phasianidae</b>				
Куріпка сіра – <i>Perdix perdix</i> (L.)			III	

**Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника**

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Перепілка – <i>Coturnix coturnix</i> (L.)			III	II
Фазан – <i>Phasianus colchicus</i> L.			III	
<b>Ряд Журавлеподібні – Gruiformes</b>				
<b>Родина Журавлині – Gruidae</b>				
Журавель сірий – <i>Grus grus</i> (L.)	P	P	II	I, II
<b>Родина Пастушкові – Rallidae</b>				
Пастушок – <i>Rallus aquaticus</i> L.			III	
Погонич звичайний – <i>Porzana porzana</i> (L.)			II	II
Погонич малий – <i>Porzana parva</i> (Scop.)			II	II
Курочка водяна – <i>Gallinula chloropus</i> (L.)			III	
Лиска – <i>Fulica atra</i> L.			III	II
Деркач – <i>Crex crex</i> (L.)			II	
<b>Ряд Сивкоподібні – Charadriiformes</b>				
<b>Родина Лежневі – Burhinidae</b>				
Лежень – <i>Burhinus oedicephalus</i> (L.)	He	He	II	II
<b>Родина Сивкові – Charadriidae</b>				
Сивка морська – <i>Pluvialis squatarola</i> (L.)			III	II
Сивка золотиста – <i>Pluvialis apricaria</i> (L.)			III	II
Галстучник – <i>Charadrius hiaticula</i> L.	P	P	II	II
Зуйок малий – <i>Charadrius dubius</i> Scop.			II	II
Чайка – <i>Vanellus vanellus</i> (L.)			III	II
Крем'яшник – <i>Arenaria interpres</i> (L.)			II	II
<b>Родина Чоботареві – Recurvirostridae</b>				
Кулик-довгоніг – <i>Himantopus himantopus</i> (L.)	B	B	II	II
<b>Родина Кулики-сороки – Haematopodidae</b>				
Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> L.	B	B	III	
<b>Родина Бекасові – Scolopacidae</b>				
Коловодник лісовий – <i>Tringa ochropus</i> L.			II	I, II
Коловодник болотяний – <i>Tringa glareola</i> L.			II	I, II
Коловодник великий – <i>Tringa nebularia</i> (Gunn.)			III	I, II
Коловодник звичайний – <i>Tringa totanus</i> (L.)			III	I, II
Коловодник чорний – <i>Tringa erythropus</i> (Pall.)			III	I, II
Поручайник – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechst.)	3	3	II	I, II
Перевізник – <i>Actitis hypoleucos</i> (L.)			II	I, II
Мородунка – <i>Xenus cinereus</i> (Güld.)			III	I, II
Плавунець круглодзьобий – <i>Phalaropus lobatus</i> (L.)			II	II

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Турухтан – <i>Philomachus pugnax</i> (L.)			III	I, II
Побережник малий – <i>Calidris minuta</i> (Leisl.)			II	I, II
Побережник білохвостий – <i>Calidris temminckii</i> (Leisl.)			II	I, II
Побережник червоногрудий – <i>Calidris ferruginea</i> (Pontopp.)			II	I, II
Побережник чорногрудий – <i>Calidris alpina</i> (L.)			II	I, II
Побережник білий – <i>Calidris alba</i> (Pall.)			II	I, II
Побережник болотяний – <i>Limicola falcinellus</i> (Pontopp.)			II	I, II
Гаршнеп – <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünn.)			III	I, II
Бекас – <i>Gallinago gallinago</i> (L.)			II	I, II
Вальдшнеп – <i>Scolopax rusticola</i> L.			III	I, II
Кроншнеп великий – <i>Numenius arquata</i> (L.)	3	3	III	I, II
Кроншнеп середній – <i>Numenius phaeopus</i> (L.)	3	3	III	I, II
Грицик великий – <i>Limosa limosa</i> (L.)		B	III	I, II
<b>Родина Поморникові – Stercorariidae</b>				
Поморник середній – <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temm.)				
Поморник короткохвостий – <i>Stercorarius parasiticus</i> (L.)				
<b>Родина Мартиніві – Laridae</b>				
Реготун чорноголовий – <i>Larus ichthyaetus</i> Pall.	3	3	III	II
Мартин малий – <i>Larus minutus</i> Pall.			II	
Мартин звичайний – <i>Larus ridibundus</i> L.				
Мартин чорнокрилий – <i>Larus fuscus</i> L.				
Мартин сріблястий – <i>Larus argentatus</i> Pontopp.				
Мартин жовтоногий – <i>Larus cachinnans</i> Pall.				
Мартин сивий – <i>Larus canus</i> L.				
Мартин трипаллий – <i>Rissa tridactyla</i> (L.)				
Крячок чорний – <i>Chlidonias niger</i> (L.)			II	II
Крячок блокрилий – <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temm.)			II	II
Крячок білощокий – <i>Chlidonias hybridus</i> (Pall.)			II	
Крячок чорнодзьобий – <i>Gelochelidon nilotica</i> (Gm.)			II	II

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Крячок каспійський – <i>Hydroprogne caspia</i> (Pall.)	В	В	II	II
Крячок річковий – <i>Sterna hirundo</i> L.			II	II
Крячок малий – <i>Sterna albifrons</i> Pall.	Р	Р	II	II
<b>Ряд Голубоподібні – Columbiformes</b>				
<b>Родина Голубові – Columbidae</b>				
Припутень – <i>Columba palumbus</i> L.				
Голуб-синяк – <i>Columba oenas</i> L.	В	В	III	
Горлиця садова – <i>Streptopelia decaocto</i> (Friv.)			III	
Горлиця звичайна – <i>Streptopelia turtur</i> (L.)			III	
<b>Ряд Зозулеподібні – Cuculiformes</b>				
<b>Родина Зозулеві – Cuculidae</b>				
Зозуля – <i>Cuculus canorus</i> L.			III	
<b>Ряд Совоподібні – Strigiformes</b>				
<b>Родина Совині – Strigidae</b>				
Пугач – <i>Bubo bubo</i> (L.)	Р	Р	II	
Сова вухата – <i>Asio otus</i> (L.)			II	
Сова болотяна – <i>Asio flammeus</i> (Pontopp.)	Р	Р	II	
Сич хатній – <i>Athene noctua</i> (Scop.)			II	
Сова сіра – <i>Strix aluco</i> L.			II	
<b>Ряд Дрімлюгоподібні – Caprimulgiformes</b>				
<b>Родина Дрімлюгові – Caprimulgidae</b>				
Дрімлюга – <i>Caprimulgus europaeus</i> L.			II	
<b>Ряд Серпокрильцеподібні – Apodiformes</b>				
<b>Родина Серпокрильцеві – Apodidae</b>				
Серпокрилець чорний – <i>Apus apus</i> (L.)			III	
<b>Ряд Ракшоподібні – Coraciiformes</b>				
<b>Родина Сиворакшеві – Coraciidae</b>				
Сиворакша – <i>Coracias garrulus</i> L.	3	3	II	II
<b>Родина Рибалочкові – Alcedinidae</b>				
Рибалочка голубий – <i>Alcedo atthis</i> (L.)			II	
<b>Родина Бджолоїдкові – Meropidae</b>				
Бджолоїдка золотиста – <i>Merops apiaster</i> L.			II	II
<b>Ряд Одудоподібні – Upupiformes</b>				
<b>Родина Одудові – Upupidae</b>				
Одуд – <i>Upupa epops</i> L.			II	

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>Ряд Дятлоподібні – Piciformes</b>				
<b>Родина Дятлові – Picidae</b>				
Крутиголовка – <i>Jynx torquilla</i> L.			II	
Дятел зелений – <i>Picus viridis</i> L.	В	В	II	
Дятел сивий – <i>Picus canus</i> Gm.			II	
Дятел чорний – <i>Dryocopus martius</i> (L.)			II	
Дятел строкатий великий – <i>Dendrocopos major</i> (L.)			II	
Дятел сирійський – <i>Dendrocopos syriacus</i> (Nempr. et Ehr.)			II	
Дятел строкатий середній – <i>Dendrocopos medius</i> (L.)			II	
Дятел білоспинний – <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechst.)	Р	Р	II	
Дятел строкатий малий – <i>Dendrocopos minor</i> (L.)			II	
<b>Ряд Горобцеподібні – Passeriformes</b>				
<b>Родина Ластівкові – Hirundinidae</b>				
Ластівка берегова – <i>Riparia riparia</i> (L.)			II	
Ластівка сільська – <i>Hirundo rustica</i> L.			II	
Ластівка міська – <i>Delichon urbica</i> (L.)			II	
<b>Родина Жайворонкові – Alaudidae</b>				
Жайворонок чубатий – <i>Galerida cristata</i> (L.)			III	
Жайворонок рогатий – <i>Eremophila alpestris</i> (L.)			II	
Жайворонок лісовий – <i>Lullula arborea</i> (L.)			III	
Жайворонок польовий – <i>Alauda arvensis</i> L.				
<b>Родина Плискові – Motacillidae</b>				
Щеврик польовий – <i>Anthus campestris</i> (L.)			II	
Щеврик лісовий – <i>Anthus trivialis</i> (L.)			II	
Щеврик лучний – <i>Anthus pratensis</i> (L.)			II	
Щеврик червоногрудий – <i>Anthus cervinus</i> (Pall.)			II	
Плиска жовта – <i>Motacilla flava</i> L.			II	
Плиска жовтоголова мала – <i>Motacilla werae</i> (Buturlin)			II	
Плиска гірська – <i>Motacilla cinerea</i> Tunst.			II	
Плиска біла – <i>Motacilla alba</i> L.			II	
<b>Родина Сорокопудові – Laniidae</b>				
Сорокопуд терновий – <i>Lanius collurio</i> L.			II	
Сорокопуд сірий – <i>Lanius excubitor</i> L.	Р	Р	II	

**Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника**

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>Родина Іволгови – Oriolidae</b>				
Іволга – <i>Oriolus oriolus</i> (L.)			II	
<b>Родина Шпакові – Sturnidae</b>				
Шпак – <i>Sturnus vulgaris</i> L.			III	
<b>Родина Воронові – Corvidae</b>				
Сойка – <i>Garrulus glandarius</i> (L.)				
Сорока – <i>Pica pica</i> (L.)				
Горіхівка – <i>Nucifraga caryocatactes</i> (L.)			II	
Галка – <i>Corvus monedula</i> L.				
Грак – <i>Corvus frugilegus</i> L.				
Ворона сіра – <i>Corvus cornix</i> L.				
Крук – <i>Corvus corax</i> L.			III	
<b>Родина Омелюхові – Bombycillidae</b>				
Омелюх – <i>Bombycilla garrulus</i> (L.)			II	
<b>Родина Кропивникові – Troglodytidae</b>				
Кропивник – <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.)			II	
<b>Родина Тинівкові – Prunellidae</b>				
Тинівка лісова – <i>Prunella modularis</i> (L.)			II	
<b>Родина Кропив'янкові – Sylviidae</b>				
Кобилочка річкова – <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf)			II	
Кобилочка солов'їна – <i>Locustella luscinioides</i> (Savi)			II	
Очеретянка лучна – <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)			II	
Очеретянка чагарникова – <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)			II	
Очеретянка ставкова – <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Herm.)			II	
Очеретянка велика – <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L.)			II	
Берестянка звичайна – <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)			II	
Кропив'янка рябогруда – <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.)			II	
Кропив'янка чорноголова – <i>Sylvia atricapilla</i> (L.)			II	
Кропив'янка садова – <i>Sylvia borin</i> (Bodd.)			II	
Кропив'янка сіра – <i>Sylvia communis</i> Lath.			II	
Кропив'янка прудка – <i>Sylvia curruca</i> (L.)			II	

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Вівчарик весняний – <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)			II	
Вівчарик-ковалик – <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieill.)			II	
Вівчарик жовтобровий – <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst.)			II	
<b>Родина Золотомушкові – Regulidae</b>				
Золотомушка жовточуба – <i>Regulus regulus</i> (L.)			II	
<b>Родина Мухоловкові – Muscicapidae</b>				
Мухоловка строката – <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pall.)			II	II
Мухоловка білошия – <i>Ficedula albicollis</i> (Temm.)			II	II
Мухоловка мала – <i>Ficedula parva</i> (Bechst.)			II	II
Мухоловка сіра – <i>Muscicapa striata</i> (Pall.)			II	II
<b>Родина Дроздові – Turdidae</b>				
Чекан лучний – <i>Saxicola rubetra</i> (L.)			II	II
Чекан чорноголовий – <i>Saxicola torquata</i> (L.)			II	II
Кам'янка звичайна – <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)			II	II
Горихвістка звичайна – <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)			II	II
Горихвістка чорна – <i>Phoenicurus ochruros</i> (Gm.)			II	II
Вільшанка – <i>Erithacus rubecula</i> (L.)			II	II
Соловейко східний – <i>Luscinia luscinia</i> (L.)			II	II
Синьошийка – <i>Luscinia svecica</i> (L.)			II	II
Чикотень – <i>Turdus pilaris</i> L.			III	II
Дрізд чорний – <i>Turdus merula</i> L.			III	II
Дрізд білобровий – <i>Turdus iliacus</i> L.			III	II
Дрізд співочий – <i>Turdus philomelos</i> C.L. Brehm			III	II
Дрізд-омелюх – <i>Turdus viscivorus</i> L.			III	II
<b>Родина Суторові – Paradoxornithidae</b>				
Синиця вусата – <i>Panurus biarmicus</i> (L.)				
<b>Родина Довгохвості синиці – Aegithalidae</b>				
Синиця довгохвоста – <i>Aegithalos caudatus</i> (L.)			III	
<b>Родина Синицеві – Paridae</b>				
Ремез – <i>Remiz pendulinus</i> (L.)			II	
Гаїчка болотяна – <i>Parus palustris</i> L.			II	
Пухляк – <i>Parus montanus</i> Bald.			II	
Синиця чубата – <i>Parus cristatus</i> L.			II	
Синиця чорна – <i>Parus ater</i> L.			II	

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Синиця голуба – <i>Parus caeruleus</i> L.			II	
Синиця велика – <i>Parus major</i> L.			II	
<b>Родина Повзикові – Sittidae</b>				
Повзик – <i>Sitta europaea</i> L.			II	
<b>Родина Підкоришникові – Certhiidae</b>				
Підкоришник звичайний – <i>Certhia familiaris</i> L.			II	
<b>Родина Горобцеві – Passeridae</b>				
Горобець хатній – <i>Passer domesticus</i> (L.)				
Горобець польовий – <i>Passer montanus</i> (L.)				
<b>Родина В'юркові – Fringillidae</b>				
Зяблик – <i>Fringilla coelebs</i> L.			III	
В'юрок – <i>Fringilla montifringilla</i> L.			III	
Щедрик – <i>Serinus serinus</i> (L.)			II	
Зеленяк – <i>Chloris chloris</i> (L.)			II	
Чиж – <i>Spinus spinus</i> (L.)			II	
Щиглик – <i>Carduelis carduelis</i> (L.)			II	
Коноплянка – <i>Acanthis cannabina</i> (L.)			II	
Чечітка звичайна – <i>Acanthis flammea</i> (L.)				
Чечевиця звичайна – <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pall.)			II	
Шишкар ялиновий – <i>Loxia curvirostra</i> L.			II	
Снігур – <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L.)			III	
Костогриз – <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.)			II	
<b>Родина Вівсянкові – Emberizidae</b>				
Просянка – <i>Miliaria calandra</i> (L.)			III	
Вівсянка звичайна – <i>Emberiza citrinella</i> L.			II	
Вівсянка садова – <i>Emberiza hortulana</i> L.			III	
Вівсянка очеретяна – <i>Schoeniclus schoeniclus</i> (L.)			II	
<b>Всього видів (246):</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>227</b>	<b>126</b>
<b>КЛАС ССАВЦІ – MAMMALIA</b>				
<b>Ряд Комахоїдні – Insectivora</b>				
<b>Родина Їжаків – Erinaceidae</b>				
Їжак білочеревий – <i>Erinaceus roumanicus</i> Barret-Hamilton			III	
<b>Родина Кротові – Talpidae</b>				
Кріт європейський – <i>Talpa europaea</i> L.				
<b>Родина Землерийкові – Soricidae</b>				
Бурозубка звичайна – <i>Sorex araneus</i> L.			II	

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Буроzubка мала – <i>Sorex minutus</i> L.			II	
Білоzubка мала – <i>Crocidura suaveolens</i> Pall.			II	
Кутора велика – <i>Neomys fodiens</i> (Penn.)			II	
<b>Ряд Рукокрилі – Chiroptera</b>				
<b>Родина Ліликові – Vespertilionidae</b>				
Нічниця водяна – <i>Myotis daubentoni</i> (Kuhl)	В	В	II	II
Нічниця Наттерера – <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl)	В	В	II	II
Вухань звичайний – <i>Plecotus auritus</i> (L.)	В	В	II	II
Широковух європейський – <i>Barbastella barbastellus</i> (Schr.)	3	3	II	II
Вечірниця руда – <i>Nyctalus noctula</i> (Schr.)	В	В	II	II
Нетопир Натузюса – <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius)	He	В	II	II
Нетопир-карлик – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schr.)	В	В	III	II
Нетопир-пігмей – <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach)	He	В	II	II
Лилик двоколірний – <i>Vespertilio murinus</i> L.	В	В	II	II
Кажан пізній – <i>Eptesicus serotinus</i> (Schr.)	В	В	II	II
<b>Ряд Зайцеподібні – Lagomorpha</b>				
<b>Родина Зайцеві – Leporidae</b>				
Зацьєв сирій – <i>Lepus europaeus</i> Pall.			III	
<b>Ряд Гризуни – Rodentia</b>				
<b>Родина Білкові – Sciuridae</b>				
Білка звичайна – <i>Sciurus vulgaris</i> L.			III	
<b>Родина Боброві – Castoridae</b>				
Бобер європейський – <i>Castor fiber</i> L.			III	
<b>Родина Вовчкові – Gliridae</b>				
Вовчок ліщиновий – <i>Muscardinius avellanarius</i> (L.)			III	
Вовчок лісовий – <i>Dryomys nitedula</i> (Pall.)			III	
Вовчок сирій – <i>Glis glis</i> L.			III	
<b>Родина Тушканчикові – Dipodidae</b>				
Тушканчик великий – <i>Allactaga major</i> (Kerr)	P	3		
<b>Родина Мишівкові – Sminthidae</b>				
Мишівка Нордмана – <i>Sicista lorigera</i> (Nordm.)	3	3	II	
<b>Родина Мишачі – Muridae</b>				
Миша лісова – <i>Sylvaemus sylvaticus</i> (L.)				

## Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Миша жовтогорла – <i>Sylvaemus tauricus</i> (Melch.)				
Миша польова – <i>Apodemus agrarius</i> (Pall.)				
Миша хатня – <i>Mus musculus</i> L.				
Миша курганцева – <i>Mus spicilegus</i> Pet.				
Миша-крихітка – <i>Micromys minutus</i> (Pall.)				
Пацюк сірий – <i>Rattus norvegicus</i> Berk.				
<b>Родина Норичеві – Arvicolidae</b>				
Ондатра – <i>Ondatra zibethicus</i> L.				
Нориця руда – <i>Myodes glareolus</i> (Schr.)				
Нориця водяна – <i>Arvicola amphibius</i> (L.)				
Нориця підземна – <i>Microtus subterraneus</i> Sel.-Long.				
Нориця польова – <i>Microtus arvalis</i> (Pall.)				
Нориця східноєвропейська – <i>Microtus rossiaemeridionalis</i> Ogn.				
<b>Ряд Хижі – Carnivora</b>				
<b>Родина Собачі – Canidae</b>				
Вовк – <i>Canis lupus</i> L.			II	I, II
Єнотоподібний собака – <i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray)				
Лисиця звичайна – <i>Vulpes vulpes</i> (L.)				
<b>Родина Куницеві – Mustelidae</b>				
Куниця кам'яна – <i>Martes foina</i> (Erxl.)			III	
Куниця лісова – <i>Martes martes</i> (L.)			III	
Горностай – <i>Mustela erminea</i> L.	He	B	III	
Норка європейська – <i>Mustela lutreola</i> (L.)	3	3	II	
Норка американська – <i>Mustela vison</i> Schr.				
Ласка – <i>Mustela nivalis</i> L.			III	
Тхір лісовий – <i>Mustela putorius</i> L.	He	B	III	
Борсук – <i>Meles meles</i> (L.)			III	
Видра річкова – <i>Lutra lutra</i> (L.)	He	B	II	
<b>Ряд Парнокопитні – Artiodactyla</b>				
<b>Родина Кабанячі – Suidae</b>				
Кабан – <i>Sus scrofa</i> L.			III	
<b>Родина Оленячі – Cervidae</b>				
Олень благородний – <i>Cervus elaphus</i> L.			III	

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
Олень плямистий – <i>Cervus nippon</i> Tem.			II	
Козуля – <i>Capreolus capreolus</i> L.			III	
Лось – <i>Alces alces</i> L.	В**	В	III	
<b>Всього видів (54):</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>11</b>
<b>Всього видів хребетних (365):</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>291</b>	<b>137</b>

**Умовні позначення.**

ЧКУ – Червона книга України:

III – третє видання (2009 р.),

IV – заплановане четверте видання (список видів затверджений 29.01.2021 р. наказом № 29 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України),

статус видів:

З – зникаючий,

В – вразливий,

Р – рідкісний,

Н – недостатньо відомий,

Не – неоцінений.

Берн – Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція):

II – Додаток II (Список видів тварин, що підлягають особливій охороні),

III – Додаток III (Список видів тварин, що підлягають охороні).

Бонн – Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція)

I – Додаток I (Список мігруючих видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення),

II – Додаток II (Список мігруючих видів тварин, статус яких є несприятливим).

**Примітки.**

\* – зараз гадюка Нікольського розглядається як підвид звичайної гадюки;

\*\* – лось занесений до Червоної книги України у 2017 р.

Фауна хребетних тварин Канівського природного заповідника

Список видів хребетних тварин, зареєстрованих в околицях Канівського природного заповідника з 1971 р., та їх охоронний статус

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>КЛАС ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ – ACTINOPTERYGII</b>				
<b>Ряд Тріскоподібні – Gadiformes</b>				
<b>Родина Тріскові – Gadidae</b>				
Минь річковий – <i>Lota lota</i> (L.)	В	В		
<b>Ряд Короподібні – Cypriniformes</b>				
<b>Родина Коропові – Cyprinidae</b>				
Гольян озерний – <i>Rhynchocypris percniurus</i> (Pall.)	3	3		
Вівсянка – <i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel)				
Марена дніпровська – <i>Barbus borysthenticus</i> Dybowski	3	3		
<b>Ряд Окунеподібні – Perciformes</b>				
<b>Родина Окуневі – Percidae</b>				
Йорж Балона – <i>Gymnocephalus baloni</i> Holcik et Hensel	He			
<b>Родина Бичкові – Gobiidae</b>				
Бичок-головань – <i>Ponticola kessleri</i> (Günther)				
<b>Всього видів (6):</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>КЛАС ПТАХИ – AVES</b>				
<b>Ряд Лелекоподібні – Ciconiiformes</b>				
<b>Родина Ібісові – Threskiornithidae</b>				
Косар – <i>Platalea leucorodia</i> L.	В	В	II	II
<b>Ряд Гусеподібні – Anseriformes</b>				
<b>Родина Качині – Anatidae</b>				
Казарка червоновола – <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pall.)	В	В	II	I, II
<b>Ряд Соколоподібні – Falconiformes</b>				
<b>Родина Яструбині – Accipitridae</b>				
Канюк степовий – <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschm.)	Р	Р	II	I, II
Могильник – <i>Aquila heliaca</i> Sav.	Р	Р	II	I, II
<b>Ряд Сивкоподібні – Charadriiformes</b>				
<b>Родина Чоботареві – Recurvirostridae</b>				
Чоботар – <i>Recurvirostra avosetta</i> L.	Р	Р	II	II

В.М. Грищенко

Вид	ЧКУ		Берн	Бонн
	III	IV		
<b>Родина Бекасові – Scolopacidae</b>				
Плавунець плоскодзьобий – <i>Phalaropus fulicarius</i> (L.)			II	II
Дупель – <i>Gallinago media</i> (Lath.)	3	3	II	I, II
Грицик малий – <i>Limosa lapponica</i> (L.)				I, II
<b>Родина Мартиніві – Laridae</b>				
Мартин середземноморський – <i>Larus melanocephalus</i> Temm.			II	II
Мартин східний – <i>Larus heuglini</i> Bree				
<b>Ряд Горобцеподібні – Passeriformes</b>				
<b>Родина Сорокопудові – Laniidae</b>				
Сорокопуд чорнолобий – <i>Lanius minor</i> Gm.			II	
<b>Родина Вівсянкові – Emberizidae</b>				
Подорожник лапландський – <i>Calcarius lapponicus</i> (L.)			II	
<b>Всього видів (12):</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>КЛАС ССАВЦІ – MAMMALIA</b>				
<b>Ряд Рукокрилі – Chiroptera</b>				
<b>Родина Лиликові – Vespertilionidae</b>				
Нічниця ставкова – <i>Myotis dasycneme</i> (Boie)	3	3	II	II
Вухань сирій – <i>Plecotus austriacus</i> (Fischer)	P	B	II	II
Вечірниця мала – <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl)	P	B	II	II
Нетопир білосмугий – <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl)	B	B	II	II
<b>Всього видів (4):</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Всього видів хребетних (22):</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

## ЗМІСТ

Вступ .....	3
Література .....	5
Список видів хребетних тварин Канівського природного заповідника станом на 2021 рік та їх охоронний статус .....	7
Круглороті .....	7
Променепері риби .....	7
Земноводні .....	9
Плазуни .....	9
Птахи .....	10
Ссавці .....	19
Список видів хребетних тварин, зареєстрованих в околицях Канівського природного заповідника з 1971 р., та їх охоронний статус .....	23



### **Канівський природний заповідник**

вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19003

тел./факс (04736)-329-91; e-mail: [kaniv.biosfera@gmail.com](mailto:kaniv.biosfera@gmail.com)

<http://kanivbiosfera.at.ua/> ; <https://www.facebook.com/kaniv.nature.reserve/>

