

УКРАИНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ

Крупнейшее поселение серого журавля (*Grus grus*) в окр. Киева.—29—30.04.1991 г. и 2—4.05.1992 были проведены учеты численности по голосам на болотном массиве Выдра (граница Киевской и Черниговской областей между селами Лошакова Гута Козелецкого р-на и Сувид Вышгородского р-на). Журавли (примерно 15—20 пар) гнездятся на самом болоте и в окружающих его заболоченных ольшаниках. Это крупнейшее поселение вблизи Киева (расстояние по прямой около 50 км). По данным работников Чернинского лесничества, на осушенных болотах к северо-западу от Сувида осенью существует предотлетное скопление журавлей, где собирается несколько десятков особей. Для охраны этого уникального поселения серого журавля, а также гнездящихся здесь черного аиста (*Ciconia nigra*) и змеяяда (*Circaetus gallicus*) необходимо создать на болоте Выдра орнитологический заказник.—**В. Н. Грищенко** (Киевский университет), **М. Н. Гаврилюк** (Черкасский пединститут).

Большая белая цапля (*Egretta alba*) в среднем Приднестровье.—7.06.1086 г. гнездо одной пары обнаружено в колонии серой цапли у с. Процев Бориспольского р-на Киевской обл. 7.05.1190 г., гнездование нескольких пар установлено в смешанной колонии серых, больших белых и рыжих цапель в плавнях р. Удай возле с. Нетратовка Чернухинского р-на Полтавской обл. 15.04.1992 г. одна пара зарегистрирована в колонии серой цапли у с. Городище-Пустоваровское Володарского р-на Киевской обл. на р. Рось. На Днепре в районе Каневского заповедника этот вид регулярно встречается во время пролета и летних кочевков, однако, гнездование до сих пор не отмечалось.—**В. Н. Грищенко** (Киевский университет).